

POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE – PMRN

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022



(QOSPM) – DENTISTA – PRÓTESE DENTÁRIA

Tarde

Tipo 1 - BRANCA

Organizadora:



INSTITUTO
CONSULPLAN

LÍNGUA PORTUGUESA**Violência contra a mulher: uma pandemia que precisamos combater**

A luta pelo fim da violência contra a mulher não é uma empreitada solitária: ela diz respeito a um movimento muito maior, que demanda comprometimento também dos homens com o enfrentamento a uma situação que, calamitosa, agravou-se sobremaneira durante a pandemia do novo coronavírus. Com o propósito de chamar a atenção para a gravidade do problema, a campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” acontece, também neste ano, com o apoio da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Realizada em 150 países por meio da mobilização da sociedade civil, a ação conta a cada ano com maior conscientização e engajamento da população e do poder público brasileiro.

Apesar da diminuição da violência de gênero nas ruas, a violência doméstica e familiar cresceu, apontam dados da terceira edição da pesquisa “Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, realizada pelo Instituto Datafolha em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu algum tipo de violência ou agressão em 2020. Ou seja, no último ano, cerca de 17 milhões de mulheres foram vítimas de violência física, psicológica ou sexual. Esses números correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder público, sem considerar a cifra inviabilizada por ausência de denúncia.

A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, a diretora-executiva da Organização das Nações Unidas (ONU) Mulheres, a sul-africana *Phumzile Mlambo-Ngcuka*, afirmou que enfrentamos duas pandemias: uma, sanitária, que nos expôs ao risco de contaminação por uma doença até então desconhecida, e, outra, silenciosa e invisível, de violência doméstica.

O mesmo estudo indica que a ofensa verbal foi o tipo de agressão mais frequente no período analisado: cerca de 13 milhões de brasileiras relataram ter sido xingadas e insultadas no próprio ambiente familiar, enquanto 5,9 milhões passaram por ameaças de violência física, como tapas, empurrões e chutes. O cenário é ainda pior se levarmos em conta que outras questões atravessam o sofrimento dessas cidadãs. Segundo o Datafolha, 46,7% das vítimas de violência desde o início da pandemia também perderam o emprego.

(Nildete Santana de Oliveira – Francisco Caputo – Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/12/4968165-violencia-contr-a-mulher-uma-pandemia-que-precisamos-combater.html>. Adaptado.)

Questão 01

Considerando a expressão de intenções e pontos de vista do enunciador, pode-se afirmar que o título do texto, em seu enunciado, permite reconhecer como efeito de sentido:

- A) Certeza.
- B) Garantia.
- C) Exigência.
- D) Necessidade.
- E) Comprovação.

Questão 02

De acordo com as ideias apresentadas, pode-se afirmar que há uma relação de comparação estabelecida no que se refere à violência:

- A) Doméstica e familiar.
- B) Física e outros tipos de violência.
- C) Contra a mulher e um tipo de pandemia.
- D) Contra a mulher e a pandemia do novo coronavírus.
- E) Vista na pandemia e o combate ao novo coronavírus.

Questão 03

Contribuindo para o estabelecimento da coesão e coerência textuais, algumas palavras atuam na organização e progressão dos parágrafos e do texto. Em “*Apesar da diminuição da violência [...] (2º§)*”, a expressão destacada:

- A) Indica uma ressalva que não anula o argumento principal.
- B) Introduz uma nova temática ampliando, assim, a discussão inicial.
- C) Define a execução de uma ação apresentada no primeiro parágrafo.
- D) Esclarece as ideias expressas no parágrafo anterior, ampliando sua compreensão.
- E) Estabelece a continuidade das ideias apresentadas no parágrafo inicial, fazendo uma referência a elas.

Questão 04

Considerando a estrutura linguística dos trechos destacados, assinale a afirmativa correta.

- A) O adjetivo “*calamitosa*” (1º§) estabelece corretamente sua concordância com a expressão “*a pandemia do novo coronavírus*”.
- B) Em “[...] *apontam dados da terceira edição [...]*” (2º§), mantém-se a correção gramatical caso a forma verbal “*apontam*” seja substituída por “*aponta-se*”.
- C) Observa-se a possibilidade da oscilação da regra de concordância verbal em “[...] *cerca de 13 milhões de brasileiras relataram [...]*” (4º§), sendo o núcleo do sujeito um substantivo numeral.
- D) Se em “*O mesmo estudo indica [...]*” (4º§) fosse acrescentada a vírgula após “*estudo*”, seguida de “*a mesma informação, a mesma análise*”; a forma verbal “*indica*” permaneceria na terceira pessoa do singular.
- E) A forma verbal “*sofreu*” pode ser substituída por “*sofreram*” em “[...] *uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu [...]*” (2º§), caso haja intenção de conferir ênfase à expressão “*quatro brasileiras*”.

Questão 05

Ainda que o termo destacado a seguir seja excluído, a correção gramatical será preservada assim como a coesão e a coerência. Indique o trecho que apresenta tal elemento.

- A) “[...] afirmou que enfrentamos duas pandemias: [...]” (3º§)
- B) “[...] se levamos em conta que outras questões [...]” (4º§)
- C) “[...] apontam dados da terceira edição da pesquisa Visível e invisível: [...]” (2º§)
- D) “[...] correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder público, [...]” (2º§)
- E) “[...] ela diz respeito a um movimento muito maior, que demanda comprometimento [...]” (1º§)

Questão 06

Sobre o emprego da linguagem utilizada no texto, pode-se afirmar que tal escolha tem como objetivo:

- A) Alcançar interlocutores de todos os níveis sociais de modo a divulgar e ofertar o conhecimento explorado.
- B) Valorizar as variadas linguagens e suas expressões utilizando uma linguagem universal que abrange todas as outras.
- C) Contribuir para conferir legitimidade às informações e ideias apresentadas, atendendo às expectativas do público a que se destina.
- D) Fortalecer o vínculo entre enunciador e leitor, à medida que é empregada uma linguagem informal e acessível ao grande público.
- E) Atender aos interesses específicos de leitores que tenham o “Direito” como principal interesse em relação às áreas do conhecimento.

Questão 07

Considerando-se as relações anafóricas estabelecidas no texto e sua importância para a continuidade das ideias apresentadas, assinale a alternativa que indica corretamente o referente correspondente ao termo destacado.

- A) “[...] que, calamitosa, agravou-se [...]” (1º§) / calamitosa
- B) “[...] que demanda comprometimento também dos homens [...]” (1º§) / ela
- C) “A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, [...]” (3º§) / situação
- D) “[...] ela diz respeito a um movimento muito maior, [...]” (1º§) / violência contra a mulher
- E) “Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras [...]” (2º§) / pesquisa visível e invisível

Questão 08

O texto expõe duas situações que se relacionam no cenário apresentado: a violência contra a mulher e a pandemia do novo coronavírus. Em relação ao citado anteriormente, de acordo com o texto pode-se afirmar que:

- I. Há uma relação de causa e consequência estabelecida entre as situações apresentadas.
- II. Tanto uma situação quanto a outra são questões graves e vistas como tipos de pandemias, ainda que diferentes.
- III. A pandemia do novo coronavírus tornou a violência doméstica, até então silenciosa, exposta em sua totalidade e gravidade à sociedade.
- IV. Chegou-se à conclusão de que a pandemia do novo coronavírus foi fator fundamental para o estabelecimento da violência contra a mulher.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e III.
- E) II, III e IV.

Questão 09

Considerando a relação estabelecida entre a forma verbal e o seu complemento em “*Esses números correspondem a informações [...] (2º§)*”, indique a construção em que o mesmo tipo de complemento pode ser identificado.

- A) À apresentação iremos todos.
- B) Ao documento a diretora solicitou.
- C) Abraçou sua esposa como se fosse a primeira vez.
- D) É preciso ter respeito ao cumprimento das normas.
- E) Li-as completamente, todas as páginas do relatório.

Questão 10

Pode-se afirmar que o texto apresenta como ponto de vista defendido:

- A) O agravamento da pandemia do novo coronavírus.
- B) O aumento das múltiplas violências contra a mulher em vários segmentos sociais.
- C) A constatação da redução da violência nas ruas em meio à pandemia do novo coronavírus.
- D) Números e percentuais correspondentes à realidade de violências e agressões sofridas por mulheres em 2020.
- E) A necessidade do envolvimento de outro segmento da sociedade além das mulheres no que diz respeito à violência cometida contra elas.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 11

Para organizar o depósito de uma grande indústria farmacêutica, o administrador contratou um operador de empilhadeira para realizar 40 demandas. Para cada demanda efetuada de maneira correta, o operador recebe R\$ 60,00 e, se uma demanda é efetuada erroneamente, o operador deve pagar R\$ 30,00. Considerando que o operador recebeu R\$ 1.050,00 após o serviço prestado, o número de demandas realizadas corretamente é:

- A) 24
- B) 25
- C) 26
- D) 27
- E) 28

Questão 12

Os 44 dentistas de uma cidade foram questionados se concluíram os cursos de especialização em ortodontia, implantodontia e traumatologia. Considere que todos os dentistas têm, pelo menos, uma das especializações citadas. Alguns dos resultados da pesquisa estão descritos a seguir; analise-os.

- 28 dentistas fizeram a especialização em ortodontia;
- 4 dentistas fizeram apenas a especialização em ortodontia;
- 1 dentista fez apenas a especialização em traumatologia;
- 21 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e implantodontia;
- 11 dentistas fizeram as especializações de implantodontia e traumatologia; e,
- 13 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e traumatologia.

De acordo com as informações anteriores, é correto afirmar que:

- A) 16 dentistas fizeram a especialização em traumatologia.
- B) 15 dentistas fizeram somente a especialização em implantodontia.
- C) Nenhum dentista fez apenas as especializações em traumatologia e implantodontia.
- D) 10 dentistas fizeram as especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia.
- E) 30 dentistas fizeram pelo menos duas das especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia.

Questão 13

No feriado municipal de uma determinada cidade, 4 médicos e 6 enfermeiros farão plantão em um centro de saúde. Se certo procedimento necessitar de 2 médicos e 3 enfermeiros, quantas equipes distintas com esses profissionais poderão ser formadas?

- A) 30
- B) 60
- C) 90
- D) 120
- E) 180

Questão 14

Uma pesquisa foi conduzida em uma amostra de 220 profissionais da saúde para investigar se houve um aumento de insônia durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). A tabela apresenta o resultado da pesquisa:

Sexo	Aumento de Insônia	
	Sim	Não
Masculino	46	82
Feminino	38	54

Considere os eventos:

- $\underline{X}$: selecionar uma mulher dentre todos os profissionais da saúde entrevistados;
- $\underline{Y}$: selecionar um homem dentre os profissionais da saúde entrevistados que tiveram aumento de insônia; e,
- $\underline{Z}$: selecionar um profissional da saúde que não teve aumento de insônia dentre as mulheres entrevistadas.

Sobre a probabilidade (P) de ocorrência de cada um dos eventos anteriores, é correto afirmar que:

- A) $P(X) < P(Y) < P(Z)$
- B) $P(X) < P(Z) < P(Y)$
- C) $P(Y) < P(X) < P(Z)$
- D) $P(Z) < P(Y) < P(X)$
- E) $P(Z) < P(X) < P(Y)$

Questão 15

O número de processos ético-profissionais julgados em um Conselho Regional de Medicina no dia útil X de um determinado mês é dado pelo valor da função $f(x) = -x^2 + 12x - 27$, em que $x = 1, 2, \dots, 20$. Os dias úteis em que houve julgamentos são aqueles que satisfazem $f(x) > 0$. Considerando tais informações, analise as afirmativas a seguir.

- I. Em apenas 9 dias úteis desse mês houve julgamentos de processos ético-profissionais.
- II. O maior número de processos ético-profissionais julgados em um mesmo dia é 6.
- III. No oitavo dia útil desse mês, há uma redução no número de processos ético-profissionais julgados com respeito ao sétimo dia útil.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) II.
- B) III.
- C) I e II.
- D) I e III.
- E) II e III.

Questão 16

Adriana, Bárbara e Camila trabalham em um mesmo centro de saúde e exercem as profissões de cardiologista, ginecologista e médica da família, mas não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que a cardiologista é a mais velha das três profissionais da saúde. Além disso, Bárbara não trabalha na área de cardiologia. Adriana, que não é a médica da família, é mais nova que Bárbara. Nesse contexto, é correto afirmar que:

- A) Bárbara é cardiologista.
- B) Adriana é ginecologista.
- C) Camila é a médica da família.
- D) Camila é a mais nova das três profissionais de saúde.
- E) Bárbara é a mais velha das três profissionais de saúde.


Questão 17

Os funcionários de um laboratório de análises clínicas se reuniram para comprar um presente para o diretor no valor de R\$ 120,00, que será dividido igualmente entre eles. Por questões pessoais, 4 funcionários desistiram de participar da compra do presente e foi necessário acrescentar R\$ 5,00 no valor que seria pago por cada um dos funcionários restantes. Quantas pessoas contribuíram para a compra do presente?

- A) 8
- B) 10
- C) 12
- D) 14
- E) 16

Questão 18

O terreno de um pronto atendimento está representado na imagem pelo retângulo PQRS. O trapézio sombreado é destinado à recepção e triagem dos pacientes e, por exigências locais, deve ocupar uma área de, no mínimo, 30% e, no máximo, 60% da área total desse pronto atendimento. Além disso, sabe-se que $PQ = 25$ m; $QU = 22$ m; e, $UR = 28$ m.



Se o segmento ST possui X metros, todos os valores possíveis de X devem satisfazer:

- A) $2 \leq x \leq 24$
- B) $2 \leq x \leq 32$
- C) $18 \leq x \leq 32$
- D) $24 \leq x \leq 36$
- E) $24 \leq x \leq 48$

Questão 19

Na maternidade de determinado hospital, trabalham 55 enfermeiros. Em cada jornada de trabalho são escalados 20 enfermeiros para a execução das tarefas diárias. A administradora do hospital decidiu ofertar um curso de qualificação a todos os profissionais desse setor. Qual o número mínimo de enfermeiros que deverão fazer o curso de qualificação, para que em cada jornada de trabalho haja pelo menos um enfermeiro qualificado?

- A) 20
- B) 25
- C) 26
- D) 35
- E) 36

Questão 20

Após um grande incêndio em um prédio residencial, M moradores foram internados no mesmo dia no hospital mais próximo ao local do acidente. Uma semana após o incêndio, 12 moradores tiveram alta. Na segunda semana, um terço dos moradores restantes no hospital foram liberados. Na terceira semana, metade dos moradores que ainda restavam no hospital tiveram alta. Sabendo-se que ainda havia 18 moradores internados, qual o valor de M?

- A) 40
- B) 48
- C) 54
- D) 66
- E) 84

NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 21

O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) tem como competências, EXCETO:

- A) Manter o acervo das bases de dados necessárias ao sistema de informações em saúde e aos sistemas internos de gestão institucional.
- B) Assegurar aos gestores do SUS e órgãos congêneres o acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
- C) Definir programas de cooperação técnica com entidades de pesquisa e ensino para prospecção e transferência de tecnologia e metodologia de informática em saúde, sob a coordenação do Secretário-Executivo.
- D) Fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização do SUS, direcionadas para a manutenção e desenvolvimento do sistema de informações em saúde e dos sistemas internos de gestão do Ministério.
- E) Desenvolver, pesquisar e incorporar tecnologias de informática que possibilitem a implementação de sistemas e a disseminação de informações necessárias às ações de saúde, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Saúde.

Questão 22

Segundo tal Princípio, “a saúde é um direito de todos e é um dever do Poder Público a provisão de serviços e de ações que lhe garanta, colocando também o desafio de oferta de serviços e ações de saúde a todos que deles necessitem, enfatizando as ações preventivas e reduzindo o tratamento de agravos”. Trata-se do Princípio da:

- A) Equidade.
- B) Integralidade.
- C) Universalidade.
- D) Hierarquização.
- E) Regionalização.

Questão 23

“O Art. 7º da Lei nº 8.080/1990 afirma que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com _____ previstos(as) no Art. 198 da Constituição Federal.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- A) as diretrizes
- B) os princípios
- C) as atribuições
- D) as organizações
- E) as competências

Questão 24

O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido por alguns princípios e diretrizes que são: universalidade, integralidade, equidade, regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Define corretamente o conceito de equidade:

- A) Organizar recursos e serviços oferecidos pelo SUS de acordo com as necessidades de cada caso atendido.
- B) Organizar serviços que fazem parte do SUS com o objetivo de fazer o sistema funcionar da melhor forma possível.
- C) Proporcionar acesso a um serviço de saúde pública de boa qualidade, sendo tal direito garantido a todas as pessoas.
- D) Diminuir a desigualdade oferecendo atendimentos personalizados em que os pacientes possam ser atendidos conforme as suas necessidades específicas.
- E) Ver o paciente como um todo, implementando atendimento que considere diversos aspectos, pela integração de tratamentos e atendimentos com diferentes profissionais da saúde.

Questão 25

A Portaria nº 1.660/2009 institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária (VIGIPOS), no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como objetivo:

- A) Propor e/ou executar estudos ou pesquisas de interesse nacional.
- B) Identificar e divulgar sinais e/ou alertas relativos às notificações, quando cabível.
- C) Auxiliar os profissionais da saúde, prestando informações sobre a segurança na utilização dos produtos e serviços.
- D) Monitorar, analisar e investigar os eventos adversos e as queixas técnicas relacionadas aos serviços e produtos sob vigilância sanitária na fase de pós-comercialização/pós-uso.
- E) Propor parâmetros de implantação do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária para a formalização dos Planos de Ação Anuais dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Questão 26

Os Sistemas de Informação da Saúde (SIS) são compostos por uma estrutura capaz de garantir a obtenção e a transformação de dados em informação. Para profissionais da saúde, o envolvimento na construção de instrumentos de coletas, treinamentos para captação correta dos dados e processamento da informação são importantes, uma vez que possibilitam maior domínio desta área do conhecimento. O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) mantém à disposição todos os SIS em uso no Brasil, sendo possível captar informações a respeito de, EXCETO:

- A) Indicadores de Saúde.
- B) Condições de trabalho e situação de emprego no Brasil.
- C) Epidemiologia e morbidade (morbidade hospitalar do SUS, doenças de notificação, estado nutricional e demais agravos).
- D) Assistência à Saúde (internação hospitalar, produção ambulatorial, imunização, saúde da família, vigilância alimentar e nutricional).
- E) Rede Assistencial (informações do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES) Estatísticas Vitais (natalidade, mortalidade, câncer).

Questão 27

Os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e a organização do sistema de saúde em nosso país, sendo a base legal do SUS constituída, fundamentalmente, por três documentos que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro; analise-os.

- I. A Constituição Federal de 1988, na qual a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência e da assistência social.
- II. A Lei nº 8.080/1990, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde e que dispõe, principalmente, sobre a organização e a regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional.
- III. A Lei nº 8.142/1990, que estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II e III, apenas.

Questão 28

A Política Nacional de Vigilância em Saúde juntamente com a Política Nacional de Atenção Básica preconizam a integração entre as ações de Vigilância em Saúde e de Atenção Básica como fator essencial para o atendimento das reais necessidades de saúde da população, sendo o trabalho conjunto entre os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) e os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) estratégico e desejável para identificar e intervir nos problemas de saúde-doença da comunidade, facilitar o acesso da população às ações e serviços de saúde e prevenir doenças. De acordo com o Art. 3º da Lei Federal nº 13.595/2018, são consideradas atribuições dos ACEs, EXCETO:

- A) Registrar informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS.
- B) Desenvolver ações de mobilização na comunidade relativas ao tratamento de doenças e agravos à saúde.
- C) Cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças.
- D) Realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com os ACSs e as equipes de Atenção Básica.
- E) Divulgar, entre a comunidade, informações sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção coletivas e individuais.

Questão 29

Entende-se corretamente por vigilância epidemiológica:

- A) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde.
- B) Conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores.
- C) Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- D) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- E) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

Questão 30

O Pacto pela Saúde é resultado de um esforço das esferas municipal, estadual e federal para, em conjunto com o Conselho Nacional de Saúde, rediscutir a organização e o funcionamento do SUS. Seu objetivo principal é avançar na implantação dos princípios constitucionais referentes à saúde. Os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do Pacto pela Saúde em 2006, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas em alguns componentes; assinale-os.

- A) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa do SUS; e, Pacto de Gestão do SUS.
- B) Pacto da Reforma Sanitária; Pacto de Promoção à Saúde; e, Pacto pela Vida.
- C) Pacto de Gestão do SUS; Pacto pela Vida; e, Pacto de Planejamento e Regionalização.
- D) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa da Cidadania; e, Pacto de Planejamento e Regionalização.
- E) Pacto em Defesa do SUS; Pacto de Planejamento; e, Regionalização e Pacto da Reforma Sanitária.

Questão 31

De acordo com Souza (2021), a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 222/2018 veio regulamentar as boas práticas de gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e se refere a todos os serviços geradores de RSS, cujas atividades envolvam qualquer etapa do gerenciamento, sejam instituições públicas ou privadas, civis ou militares, com fins filantrópicos, incluindo as que exercem ações de ensino e pesquisa. Considerando tal resolução, lâminas de bisturi, brocas, limas endodônticas e demais materiais perfurocortantes são classificados como resíduos do grupo:

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

Questão 32

No processo etiológico da doença cárie ocorre uma disbiose acompanhada pelo domínio de bactérias acidogênicas (produtoras de ácidos a partir do metabolismo anaeróbico do açúcar) e acidúricas (vivem bem em ambiente ácido). Além disso, tais bactérias são capazes de produzir substâncias que aumentam o potencial de aderência entre bactérias, servem como reserva energética, protegem as bactérias contra agentes antimicrobianos e dificultam a sua remoção mecânica pela escovação. Trata-se da substância:

- A) Lipídeos intracelulares.
- B) Lipídeos extracelulares.
- C) Monoproteínas intracelulares.
- D) Polissacarídeos intracelulares.
- E) Polissacarídeos extracelulares.

Questão 33

Paciente, 50 anos de idade, irá realizar uma cirurgia para instalação de implantes. Durante a anamnese, o cirurgião-dentista suspeitou de uma alteração sistêmica e solicitou um hemograma do paciente. No resultado havia a informação de que o paciente tinha uma anisocitose. Tal fato evidencia:

- A) Variação na forma das hemácias.
- B) Presença de eritrócitos imaturos.
- C) Variação no tamanho das hemácias.
- D) Diminuição no número de plaquetas.
- E) Perda da morfologia típica dos leucócitos.

Questão 34

Durante a consulta inicial odontológica cabe ao cirurgião-dentista a realização da anamnese, o exame físico e o uso de demais manobras semiológicas. Uma delas é a aferição da pressão arterial, por meio da qual, são determinados os valores de pressão sistólica e diastólica. “A pressão sistólica é a pressão _____ necessária para que o sangue _____, impulsionado pelo ventrículo _____, alcance as células do corpo com o oxigênio.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) mínima / arterial / direito
- B) máxima / arterial / direito
- C) mínima / venoso / esquerdo
- D) máxima / venoso / esquerdo
- E) máxima / arterial / esquerdo

Questão 35

Durante a realização de um procedimento odontológico, o cirurgião-dentista optou por realizar a anestesia empregando a técnica de *Gow-Gates*. Diante do exposto, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A taxa de aspiração positiva em tal técnica é muito baixa.
- B) A incisura intertrágica é um ponto de referência para a técnica.
- C) Para a execução correta dessa técnica, a agulha deverá tocar o colo do côndilo mandibular.
- D) O formigamento ou a dormência da língua está sempre presente quando tal técnica é executada com sucesso.
- E) O local da penetração da agulha é a distal ao segundo molar superior na altura da ponta da cúspide mesiovestibular.

Questão 36

A importância de superfícies para o crescimento microbiano foi reconhecida desde a década de 1920, quando um número de pesquisadores notou, de modo independente, que o crescimento de bactérias em lâminas de vidro submersas no solo era diferente daquelas que podiam ser cultivadas em meio de cultura (caldo). No entanto, somente após cinquenta anos, as populações microbianas sésseis foram consideradas suficientemente diferentes dos micro-organismos de vida livre para merecerem seu próprio nome, sendo criado o termo biofilme.

(Teughels et al. 2020. Adaptado.)

O biofilme bacteriano é um fator etiológico diretamente relacionado aos casos de periodontite e gengivite. Sobre tal estrutura, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Contém microcolônias de células bacterianas.
- B) Existem canais de água formando um sistema circulatório primitivo.
- C) Estruturas superficiais, como frondes, aumentam a energia do fluido que corre sobre o biofilme.
- D) Em biofilmes de espécies mistas existem, muitas vezes, a heterogeneidade na distribuição de diferentes espécies.
- E) Há gradientes químicos como os de oxigênio ou de pH que produzem microambientes distintos dentro do biofilme.

Questão 37

Cortical, ou linha radiopaca, que coincide com o contorno da raiz dentária e forma a fossa alveolar, sendo vista em sua normalidade como uma fina linha branca (radiopaca) que reveste o interior dos alvéolos dentários. É também chamada de lâmina dura. Em geral, tem um significado importante para a existência de uma patologia, embora, conforme a condição estrutural do osso, não possa ser vista. Tal descrição se refere a qual estrutura vista em uma radiografia periapical?

- A) Lâmina dura.
- B) Osso alveolar.
- C) Trabécula óssea.
- D) Cimento radicular.
- E) Espaço do ligamento periodontal.

Questão 38

O bloqueio do nervo alveolar superior anterior é uma técnica bastante utilizada em odontologia e altamente segura. É indicada para procedimentos que envolvem dois ou mais dentes anteriores superiores. Diante do exposto, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A profundidade média da penetração da agulha é de 16 mm para um adulto de estatura média.
- B) Os pontos de referências para tal técnica são: sulco mucovestibular, forame infraorbital e rebordo infraorbital.
- C) A agulha deve ser inserida na altura do sulco mucovestibular sobre o primeiro pré-molar, com o bisel voltado para o osso.
- D) Formigamento e dormência na pálpebra inferior, na lateral do nariz e no lábio superior indicam a anestesia do nervo alveolar superior anterior.
- E) Proporciona intensa anestesia pulpar e do tecido mole vestibular do incisivo central superior até os caninos e, na maior parte das vezes, se estende também aos pré-molares.

Questão 39

Considerando que o Capítulo VIII do Código de Ética Odontológico trata dos honorários profissionais, NÃO representa uma infração ética:

- A) Instituir cobrança através de procedimento mercantilista.
- B) Receber ou dar gratificação por encaminhamento de paciente.
- C) Oferecer serviços gratuitos a quem possa remunerá-los adequadamente.
- D) Divulgar ou oferecer consultas e diagnósticos gratuitos ou sem compromisso.
- E) Considerar o conceito do profissional e as condições socioeconômicas do paciente no cálculo dos honorários.

Questão 40

De acordo com o Código de Ética Odontológica, em seu Art. 51, “os preceitos deste Código são de observância obrigatória e sua violação sujeitará o infrator e quem, de qualquer modo, com ele concorrer para a infração, ainda que de forma indireta ou omissa, às penas previstas no Art. 18, da Lei nº 4.324/1964”. Diante do exposto, é correto afirmar que:

- A) As penas devem ser aplicadas sempre em gradação.
- B) Em caso de culpa concorrente da vítima a pena pode ser atenuada.
- C) Não há possibilidade de aplicar pena pecuniária ao profissional de odontologia.
- D) Uma das penas previstas no Código de Ética Odontológica é a cassação do diploma do profissional de odontologia.
- E) Uma das penas previstas no Código de Ética Odontológica é a suspensão do exercício profissional por até noventa dias.

Questão 41

O Art. 11 do Código de Ética Odontológica trata do relacionamento dos profissionais com o paciente. São consideradas infrações éticas, EXCETO:

- A) Adotar novas técnicas ou materiais que tenham efetiva comprovação científica.
- B) Delegar a profissionais técnicos ou auxiliares atos ou atribuições exclusivas da profissão de cirurgião-dentista.
- C) Deixar de atender paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, quando não haja outro cirurgião-dentista em condições de fazê-lo.
- D) Opor-se a prestar esclarecimentos e/ou fornecer relatórios sobre diagnósticos e terapêuticas realizados no paciente quando solicitados pelo mesmo, por seu representante legal ou nas formas previstas em Lei.
- E) Abandonar paciente, salvo por motivo justificável, circunstância em que serão conciliados os honorários e que deverá ser informado ao paciente ou ao seu responsável legal de necessidade da continuidade do tratamento.

Questão 42

Considerando que o Art. 3º do Código de Ética Odontológica denota sobre os objetivos da atenção odontológica, a finalidade de toda a atenção odontológica é a saúde do ser humano. “Caberá aos _____, como integrantes da equipe de saúde, dirigir ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistência à saúde, preservação da autonomia dos indivíduos, participação da comunidade, hierarquização e _____ político-administrativa dos serviços de saúde.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) profissionais da odontologia / centralização
- B) profissionais da odontologia / descentralização
- C) somente aos técnicos em saúde bucal / descentralização
- D) cirurgiões-dentistas única e exclusivamente / centralização
- E) cirurgiões-dentistas única e exclusivamente / descentralização

Questão 43

Considerando que há variáveis clínicas importantes e que devem ser consideradas na escolha do sistema restaurador para confecção de próteses fixas unitárias, com influência direta na longevidade do tratamento executado, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) No preparo, deve-se evitar que permaneçam estruturas em esmalte desprovidas de suporte dentinário ou suporte por adição de material restaurador adesivo.
- B) Próteses cerâmicas unitárias feitas pelo sistema de troquel refratário podem ser utilizadas em dentes posteriores, desde que a cimentação seja feita por protocolo adesivo.
- C) Coroas totais em resina composta indireta podem ser uma opção para aumento da dimensão vertical de oclusão, desde que haja ciência da menor durabilidade e maior desgaste.
- D) Caso a opção seja obter as próteses com uso de fresadoras de um sistema CAD-CAM, os ângulos de preparo devem ser adequados para que a fresagem ocorra com precisão.
- E) Em dentes posteriores, com reduzida estrutura e presença de trincas, o uso de próteses tipo *inlay* metálicas é indicado para reforço e minimização da transferência de tensões para a estrutura coronária.

Questão 44

Na Farmacologia, a quantidade e a velocidade em que o princípio ativo de um fármaco é absorvido a partir da forma farmacêutica, tornando-se disponível no local de ação, expressam o que se chama de biodisponibilidade. Corresponde à forma farmacêutica com menor biodisponibilidade:

- A) Drágea.
- B) Cápsula.
- C) Solução.
- D) Emulsão.
- E) Comprimido.

Questão 45

O uso de substâncias injetáveis, como os anestésicos em uso na odontologia, deve ser precedido de manobras técnicas cuidadosas. Corresponde a uma grave alteração típica causada pela injeção intravascular acidental ou a administração de grandes volumes de uma solução anestésica contendo epinefrina (ou similares), em pacientes fazendo uso de β -bloqueadores não seletivos:

- A) Bradicardia indutória.
- B) Reação local inflamatória.
- C) Redução da pressão arterial.
- D) Aumento da pressão arterial.
- E) Dessensibilização adrenérgica.

Questão 46

A anamnese é uma etapa fundamental, sendo considerada a base da consulta odontológica inicial. Um dos fatores a serem verificados é o estado de saúde geral ou categoria de risco médico, como o adotado pela Associação Americana de Anestesiologistas (Classificação ASA para adultos). Considerando a classificação ASA, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Pacientes sob quimioterapia ou último trimestre da gestação são enquadrados na ASA III.
- B) Esta classificação varia de I a VI, sendo a morte cerebral compatível com o grau máximo (ASA VI).
- C) Considera-se o paciente ASA IV como aquele acometido por doença sistêmica severa; contudo, sem nenhum risco iminente de morte.
- D) O paciente classificado como ASA I não apresenta nenhuma anormalidade quanto à história médica, com pouca ou nenhuma ansiedade.
- E) Apesar da necessidade de precauções no atendimento, um paciente ASA II apresenta risco muito baixo para complicações durante o atendimento.

Questão 47

“Algumas soluções anestésicas usadas em Odontologia no Brasil podem conter uma substância bacteriostática, mesmo sendo o uso dessa substância uma prática que já foi banida em países como Estados Unidos e Canadá, na década de 1980. Ocorre que tal substância é considerada um potente indutor de alergia.” As informações se referem à seguinte substância:

- A) Corbadrina.
- B) Clorexidina.
- C) Ciclo-tolueno.
- D) Metilparabeno.
- E) Potássio trissódico.

Questão 48

Entre as atribuições do cirurgião-dentista, a atuação em auditorias e perícias destaca-se como primordial, devido aos conhecimentos específicos e variados que a Odontologia dispõe, auxiliando a Justiça em etapas cruciais. Considerando o exposto, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) As perícias odontológicas são passíveis de realização *in vivo*, em cadáveres, esqueletos, objetos e, ainda, no local.
- B) A perícia apresenta a peculiaridade de ter uma função destinada a fornecer dados instrutórios de ordem técnica.
- C) A força probante do exame pericial deriva da capacidade técnica de quem elabora o laudo e do próprio conteúdo deste.
- D) O laudo médico-odontológico deverá ser sempre um documento escrito, pois a forma oral desnatura seus requisitos formais extrínsecos.
- E) A prova pericial contém elementos com menor grau de objetividade, pois apresenta embasamento científico com a mescla de influências emocionais e outras interferências.

Questão 49

Apesar da generalização ao se considerar todo o rebordo alveolar da zona principal de suporte, sabe-se que, atualmente, nem todas as áreas ou zonas são responsáveis igualmente pelo suporte da prótese total removível. Define corretamente a zona anatômica e protética que começa no rebordo residual posterior e cobre todo o lado visto por vestibular, direito e esquerdo:

- A) De alívio.
- B) Principal de suporte.
- C) Secundária de suporte.
- D) De vedamento posterior.
- E) De vedamento periférico.

Questão 50

Paciente comparece ao consultório odontológico com somente os elementos presentes na arcada inferior, todos em condições clínicas de serem mantidos: 37, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44. Busca atendimento referente à prótese parcial removível, sem que haja condições pessoais e clínicas de, no momento, reabilitá-lo com outras técnicas. Considerando a Classificação de Kennedy, assinale a alternativa que classifica corretamente a situação deste paciente.

- A) Classe I.
- B) Classe II.
- C) Classe IV.
- D) Classe III, modificação 1.
- E) Classe III, modificação 2.

Questão 51

O trabalho com Prótese Parcial Removível (PPR) pode ser dividido em fases, de forma conceitual. Considere as etapas que ocorrem no tratamento:

1. Instalação inicial, ajustes aos contornos e às superfícies de apoio das selas.
2. Plano de tratamento.
3. Consulta de revisão para a avaliação periódica das respostas do tecido oral às restaurações.
4. Provisão de suporte adequado para a sela da prótese de extremidade livre.
5. Diagnóstico.
6. Estabelecimento e verificação das relações oclusais e relações dentárias com os dentes naturais opostos e remanescentes.

Assinale a sequência correta de eventos, considerando a ordem que deve ocorrer do início ao fim do tratamento com PPR.

- A) 5, 4, 2, 6, 3, 1.
- B) 4, 5, 2, 6, 3, 1.
- C) 5, 2, 4, 6, 1, 3.
- D) 4, 5, 2, 1, 6, 3.
- E) 6, 5, 2, 1, 4, 3.

Questão 52

Cada parte de uma prótese parcial removível desempenha função ou funções importantes para o bom desempenho biomecânico da mesma. “Um _____ bem planejado distribui, efetivamente, as forças por todo o arco e atua reduzindo a carga em áreas isoladas, enquanto controla o movimento da prótese de maneira eficaz.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- A) apoio oclusal
- B) retentor direto
- C) retentor indireto
- D) conector maior rígido
- E) componente de reciprocidade

Questão 53

Para a confecção de próteses em Odontologia, há a necessidade de cópias de estruturas. O que define a indicação de um material de moldagem é o conjunto de propriedades que exhibe. Considere um material com o seguinte conjunto de propriedades: menor contração de polimerização; baixa distorção; flexibilidade; rápida recuperação da deformação; e, resistência ao rasgamento moderadamente alta. Assinale a classe de materiais de moldagem que corresponde ao conjunto de propriedades descrito.

- A) Poliéter.
- B) Polissulfeto.
- C) Silicone por adição.
- D) Hidrocoloide irreversível.
- E) Silicone por condensação.

Questão 54

Na confecção de próteses totais removíveis mucossuportadas, existem áreas fundamentais para suporte e áreas consideradas de alívio. NÃO corresponde a uma área de alívio:

- A) Papila incisiva.
- B) Sutura palatina.
- C) Forame incisivo.
- D) Rugosidade palatina.
- E) Crista do rebordo superior.

Questão 55

Durante a etapa de diagnóstico e planejamento de próteses fixas ou removíveis, os articuladores atuam como equipamento auxiliar na simulação de estruturas e movimentos presentes no sistema estomatognático. Assinale, a seguir, o valor de ângulo condilar fixo dos articuladores de valor médio.

- A) 10°
- B) 15°
- C) 25°
- D) 30°
- E) 45°

Questão 56

“A Relação Central (RC), também denominada relação cêntrica, é a posição definida como a relação maxilomandibular em que os côndilos estão _____ nas fossas mandibulares e apoiados sobre as vertentes _____ das eminências articulares, com os respectivos discos articulares devidamente _____.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) avançados / anteriores / retropostos
- B) avançados / posteriores / retropostos
- C) centralizados / anteriores / interpostos
- D) centralizados / posteriores / antepostos
- E) centralizados / posteriores / interpostos

Questão 57

Os desenhos dos conectores maiores de próteses parciais removíveis devem seguir rigorosamente algumas regras e definições, para que a prótese desempenhe de forma adequada suas funções, não somando danos ao paciente. Considerando o **design** correto de um conector maior, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) O esmagamento do tecido gengival deve ser evitado.
- B) Os conectores maiores devem estar livres de tecidos móveis.
- C) As proeminências dos tecidos ósseos e da mucosa devem ser evitadas durante a inserção e a remoção da prótese.
- D) No caso de presença de tórus inoperáveis ou sutura mediana palatina elevada, o conector maior deve ser ajustado para se apoiar de forma homogênea nestas áreas com assentamento.
- E) Os conectores maiores devem estar localizados e/ou aliviados de forma a impedir o esmagamento de tecidos que ocorrem devido à rotação das selas em extremidades livres da prótese durante a função.

Questão 58

Durante a cimentação de próteses fixas metalocerâmicas, o uso de cimentos resinosos com união química ao substrato metálico pode ser vantajoso, especialmente em casos com limitada área de preparo coronário. Dentre os componentes que podem estar presentes no cimento resinoso, assinale aquele que favorece a união química com ligas metálicas e metais.

- A) Silano.
- B) HEMA.
- C) Bis-EMA.
- D) 10-MDP.
- E) Bis-GMA.

Questão 59

Atualmente, a confecção de uma prótese anterior em cerâmica pura dispõe de um número considerável de tipos e meios de serem fabricadas. Considerando tal variedade de materiais, varia-se, também, o método de preparo da superfície interna das próteses para a correta cimentação. Sendo o ácido fluorídrico em gel o condicionador mais utilizado para cerâmicas puras, o material mais inerte à ação deste ácido é a cerâmica:

- A) À base de leucita.
- B) À base de zircônia.
- C) Infiltrada por vidro.
- D) À base de dissilicato de lítio.
- E) Feldspática feita sobre refratário.

Questão 60

Considerando que os materiais para reembasamentos resilientes (de curta e longa durações) são auxiliares fundamentais em técnicas de reembasamentos de próteses removíveis, inclusive em situações pós-cirúrgicas, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Os materiais para reembasamento resiliente mais comumente usados são resinas acrílicas com plastificantes.
- B) Vários reembasadores são fornecidos em sistemas pó-líquido e que uma vez misturados reagem, exibindo temperaturas em torno de 80° C.
- C) Os reembasadores resilientes à base de elastômeros de silicone retêm suas propriedades elásticas por períodos mais prolongados que os acrílicos.
- D) Os plastificantes presentes na composição são eliminados através de lixiviação dos materiais em contato com fluidos orais, aumentando, assim, a rigidez do material.
- E) Os materiais termicamente ativados são, em geral, mais duráveis que os de ativação química e podem ser considerados como reembasamentos resilientes de longa duração.

Questão 61

O tipo de término utilizado em preparos para coroas em cerâmica pura (*metal free*) é diretamente relacionado à dissipação de forças, menor desajuste cervical e longevidade. Assinale, a seguir, um tipo de término indicado para coroas em cerâmica pura baseada em zircônia, confeccionada em sistema CAD-CAM.

- A) Bisel 45°.
- B) Chanferete.
- C) Ombro biselado.
- D) Bisel longo ou “lâmina de faca”.
- E) Ombro com ângulo axiogengival arredondado.

Questão 62

Para confeccionar restaurações fixas indiretas em dentes anteriores, é necessário executar um correto preparo coronário compatível com o uso de cerâmica pura (*metal free*). São características desse preparo, EXCETO:

- A) Término cervical definido, regular e liso.
- B) Maior inclinação do terço médio (5 a 10°).
- C) Espaço uniforme criado pelo desgaste em relação ao antagonista.
- D) Mínimo desgaste da borda incisal (< 0,5 mm) para maior resistência mecânica.
- E) Inclinação de 2 a 5° em todas as faces periféricas, principalmente no terço cervical.

Questão 63

É comum a utilização em conjunto de técnicas cirúrgicas periodontais e instalação de próteses unitárias ou parciais provisórias, para aguardar a cicatrização correta do tecido gengival e, assim, ter condições para a continuidade do tratamento reabilitador. Trata-se de um prazo mínimo ideal para se aguardar o restabelecimento do sulco antes de confeccionar a prótese definitiva:

- A) 7 dias.
- B) 15 dias.
- C) 30 dias.
- D) 45 dias.
- E) 90 dias.

Questão 64

O controle de fluidos nas etapas de moldagem de preparos para prótese fixa constitui uma etapa importante para que modelos fiéis e precisos sejam obtidos. Métodos de retração gengival associando meios mecânicos e químicos têm sido empregados com este intuito. Dentre as substâncias relacionadas como coadjuvantes da retração mecânica por fios, assinale a que deve ser usada com cuidado, ou até mesmo evitada, em paciente com cardiopatias.

- A) Caolim.
- B) Epinefrina.
- C) Sulfato férrico.
- D) Cloreto de sódio.
- E) Sulfato de alumínio.

Questão 65

“Ao reagir e polimerizar, o material de moldagem adquire flexibilidade; no entanto, apresenta formação de álcool etílico como subproduto. A evaporação deste álcool influencia negativamente em suas propriedades, em especial na estabilidade dimensional.” Trata-se de:

- A) Poliéter.
- B) Polissulfeto.
- C) Mercaptana.
- D) Silicone por adição.
- E) Silicone por condensação.

Questão 66

A correta instalação das próteses totais removíveis mucossuportadas tem como uma etapa primordial o ajuste oclusal. NÃO se refere a uma finalidade desejável do ajuste oclusal da situação clínica descrita:

- A) Liberdade de movimentos.
- B) Evita rotação e deslocamento da prótese.
- C) Contatos não simultâneos em lateralidade e protrusão.
- D) Obtenção de contatos puntiformes e eficiência das cúspides.
- E) Redirecionamento das forças oclusais e sua distribuição para o rebordo.

Questão 67

“É de responsabilidade compartilhada entre o Técnico em Prótese Dentária (TPD) e Cirurgião-Dentista (CD) a correta seleção da liga metálica para confecção de uma estrutura para prótese fixa. Este processo passa pelo conhecimento das propriedades da liga metálica que será empregada no processo de fundição. Exibe alto módulo de elasticidade.” A propriedade citada traz para o comportamento da liga:

- A) Alta rigidez.
- B) Baixa dureza.
- C) Baixa rigidez.
- D) Alta flexibilidade.
- E) Alta condutividade térmica.

Questão 68

Em algumas situações clínicas, no segmento posterior, deve-se empregar resinas compostas diretas para a confecção de núcleo de preenchimento, visando a recuperação da parte coronária para posterior preparo cavitário. Considerando os tipos de resina composta direta em relação às partículas, assinale o tipo que exibe menor resistência mecânica para a situação clínica descrita anteriormente.

- A) Híbridas.
- B) Microhíbridas.
- C) Nanopartículas.
- D) Micropartículas.
- E) Macropartículas.

Questão 69

Sabe-se que a ocorrência de fraturas radiculares em raízes que contêm núcleos metálicos fundidos é consideravelmente maior se comparadas a raízes com pinos de fibra de vidro. Entre variados fatores, o comportamento mecânico de cada material que constitui tais retentores tem relação direta com a dissipação de tensões. Considerando as propriedades descritas e relacionadas com o retentor, assinale a alternativa que exibe direta relação com tal ocorrência.

- A) Dureza.
- B) Rugosidade.
- C) Resistência à tração.
- D) Módulo de elasticidade.
- E) Resistência ao cisalhamento.

Questão 70

São objetivos da auditoria operacional, EXCETO:

- A) Realizar o levantamento de dados; acesso a documentações e registros.
- B) Melhorar o emprego de recursos através de redução de custos e aumento da produção.
- C) Medir o desenvolvimento da sua atividade em relação aos objetivos e rendimento esperado.
- D) Assegurar a confiabilidade dos dados para promover a aderência às políticas de gestão prescritas.
- E) Analisar se os procedimentos estão adequados às circunstâncias atuais nas quais as atividades se desenrolam.

Questão 71

“Curvatura anatômica no plano frontal, de sentido vestibulolingual, passando pelas cúspides vestibulares e linguais dos dentes posteriores de ambos os lados. A curva é côncava no arco inferior e convexa no arco superior.” Trata-se de:

- A) Arco zigótico.
- B) Curva de Spee.
- C) Polígono de Roy.
- D) Curva de Wilson.
- E) Curvatura de Camper.

Questão 72

Ao se optar pelo uso de placas ou dispositivos interoclusais, o profissional deverá garantir os resultados e as funções esperadas deste tipo de dispositivo. NÃO corresponde a um resultado ou função do uso de placas oclusais:

- A) Relaxar a musculatura.
- B) Prover informação diagnóstica.
- C) Prevenir os hábitos parafuncionais.
- D) Permitir um adequado posicionamento do côndilo.
- E) Proteger os dentes e as estruturas adjacentes de hábitos parafuncionais.

Questão 73

A evolução dos materiais de moldagem para uso em etapas de confecção de restaurações indiretas tem sido constante. Há no mercado brasileiro alginatos com propriedades melhores se comparados com alginatos de gerações mais antigas. Dentre as propriedades e características relacionadas, assinale a afetada diretamente e de modo acentuado pela temperatura da água empregada na espatulação do alginato.

- A) Tempo de trabalho.
- B) Fidelidade de cópia.
- C) Estabilidade dimensional.
- D) Resistência à compressão.
- E) Resistência ao rasgamento.

Questão 74

A terapia com implantes na região anterior possui como chave o relacionamento harmônico entre a restauração suportada pelo implante, dentes naturais remanescentes, tecidos duros de sustentação e tecidos moles. A avaliação do fenótipo gengival é importante na adequada indicação de implantes e técnicas restauradoras. NÃO se relaciona ao fenótipo gengival fino:

- A) Papila interdental longa.
- B) Pouca faixa de tecido queratinizado.
- C) Alta frequência de deiscências ósseas.
- D) Ampla faixa de tecidos queratinizados e inseridos.
- E) Arquitetura gengival extensa com aspecto festonado.

Questão 75

O Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) alia conceitos visando diminuir o estresse do tratamento, permitindo, também, aumento de cobertura, diminuição de custos e aumento do custo-benefício para o paciente, os serviços e a sociedade. São consideradas características do Tratamento Restaurador Atraumático (TRA), EXCETO:

- A) Nortear-se sempre pela mínima intervenção.
- B) Buscar a máxima preservação das estruturas dentárias.
- C) Usar instrumentos rotatórios para formatar a cavidade.
- D) Restaurar com cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade.
- E) Selar fósulas e fissuras adjacentes com o próprio material restaurador.

Questão 76

Os retentores intraradiculares do tipo Núcleo Metálico Fundido (NMF) ainda são utilizados na prática clínica. Como boa parte do desempenho dos retentores depende do material de cimentação, assinale, a seguir, um material indicado para a cimentação deste tipo de retentor.

- A) Cimento resinoso fotoativado.
- B) Cimento biocerâmico de alta plasticidade.
- C) Cimento de ionômero de vidro convencional (tipo I).
- D) Cimento de ionômero de vidro convencional (tipo IV).
- E) Resina composta fotoativada, termicamente modificada.

Questão 77

Paciente recebeu placa oclusal na arcada superior. Considerando que ele possui a dentição completa em ambas arcadas, assinale os elementos dentais que devem tocar a placa durante o ajuste e em movimentos de lateralidade (direita e esquerda), exclusivamente:

- A) 33 e 43.
- B) 34 e 44.
- C) 33, 34, 43 e 44.
- D) 42, 41, 31 e 32.
- E) 34, 35, 44 e 45.

Questão 78

Considerando o plano de cera e o plano oclusal inferior, há determinantes anatomofisiológicas que devem ser observadas, sempre que possível, nas etapas de confecção de próteses totais removíveis mucossuportadas. NÃO corresponde à posição correta em que o plano oclusal inferior deverá ficar:

- A) Abaixo do dorso da língua.
- B) No nível do terço médio da papila retromolar.
- C) No nível ou imediações das comissuras labiais.
- D) Paralelo às fibras médias do músculo bucinador.
- E) Coincidente com o terço cervical palatino dos incisivos superiores.

Questão 79

“Na maxila, devem-se aliviar os freios, ficando _____ do fundo dos sulcos labial e vestibular, contornar as tuberosidades, passar pelos sulcos _____ e, na região do selado palatino, acompanhar o limite entre _____, cobrindo as fôveas palatinas.” Sobre a delimitação da área de suporte no modelo da maxila, assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) 2 a 3 mm aquém / hamulares / o palato duro e mole
- B) 2 a 3 mm além / pterigóideos / o palato duro e mole
- C) 2 a 3 mm aquém / pterigóideos / o palato duro e mole
- D) 2 a 3 mm além / hamulares / a gengiva inserida e a mucosa alveolar
- E) 2 a 3 mm aquém / pterigóideos / a gengiva inserida e a mucosa alveolar

Questão 80

A ocorrência de espaços negros (*black spaces*) na região interproximal de dentes anteriores é uma ocorrência desagradável em reabilitações sobre implantes, com impacto negativo na aceitação pelo paciente. Algumas características podem predispor ou aumentar a chance desta ocorrência, como a área de contato interdental, volume ósseo e forma do dente natural. Em relação à forma do dente natural, são papilas maiores, finas e longas, predispondo à formação dos citados espaços:

- A) Ovais.
- B) Quadradas.
- C) Triangulares.
- D) Trapezoidais.
- E) Retangulares.

ATENÇÃO



NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO.
O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.



INSTRUÇÕES

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa.
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes magnéticos – ainda que terapêuticos – e/ou similares, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.
3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.
4. O Caderno de Provas consta de 80 (oitenta) questões de múltipla escolha para todos os cargos.
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplicação.
6. As provas terão duração de 5 (cinco) horas para todos os cargos. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação o Cartão de Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico.
8. Os fiscais de aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de Inscrição ou em qualquer outro meio.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente a partir das 3 horas após o início de sua realização; contudo, não poderá levar consigo o seu Caderno de Provas.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas objetivas de múltipla escolha.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.
- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no *link* correspondente ao Concurso Público.