

# POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE – PMRN

**CONCURSO PÚBLICO  
Nº 001/2022**



**(QOSPM) – MÉDICO – INFECTOLOGIA**

**Tarde**

**Tipo 1 - BRANCA**

Organizadora:



**INSTITUTO**  
CONSULPLAN

**QUADRO OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR (QOSPM) – MÉDICO – INFECTOLOGIA****LÍNGUA PORTUGUESA****Violência contra a mulher: uma pandemia que precisamos combater**

A luta pelo fim da violência contra a mulher não é uma empreitada solitária: ela diz respeito a um movimento muito maior, que demanda comprometimento também dos homens com o enfrentamento a uma situação que, calamitosa, agravou-se sobremaneira durante a pandemia do novo coronavírus. Com o propósito de chamar a atenção para a gravidade do problema, a campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” acontece, também neste ano, com o apoio da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Realizada em 150 países por meio da mobilização da sociedade civil, a ação conta a cada ano com maior conscientização e engajamento da população e do poder público brasileiro.

Apesar da diminuição da violência de gênero nas ruas, a violência doméstica e familiar cresceu, apontam dados da terceira edição da pesquisa “Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, realizada pelo Instituto Datafolha em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu algum tipo de violência ou agressão em 2020. Ou seja, no último ano, cerca de 17 milhões de mulheres foram vítimas de violência física, psicológica ou sexual. Esses números correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder público, sem considerar a cifra inviabilizada por ausência de denúncia.

A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, a diretora-executiva da Organização das Nações Unidas (ONU) Mulheres, a sul-africana *Phumzile Mlambo-Ngcuka*, afirmou que enfrentamos duas pandemias: uma, sanitária, que nos expôs ao risco de contaminação por uma doença até então desconhecida, e, outra, silenciosa e invisível, de violência doméstica.

O mesmo estudo indica que a ofensa verbal foi o tipo de agressão mais frequente no período analisado: cerca de 13 milhões de brasileiras relataram ter sido xingadas e insultadas no próprio ambiente familiar, enquanto 5,9 milhões passaram por ameaças de violência física, como tapas, empurrões e chutes. O cenário é ainda pior se levarmos em conta que outras questões atravessam o sofrimento dessas cidadãs. Segundo o Datafolha, 46,7% das vítimas de violência desde o início da pandemia também perderam o emprego.

*(Nildete Santana de Oliveira – Francisco Caputo – Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/12/4968165-violencia-contra-a-mulher-uma-pandemia-que-precisamos-combater.html>. Adaptado.)*

**Questão 01**

**Considerando a expressão de intenções e pontos de vista do enunciador, pode-se afirmar que o título do texto, em seu enunciado, permite reconhecer como efeito de sentido:**

- A) Certeza.
- B) Garantia.
- C) Exigência.
- D) Necessidade.
- E) Comprovação.

**Questão 02**

**De acordo com as ideias apresentadas, pode-se afirmar que há uma relação de comparação estabelecida no que se refere à violência:**

- A) Doméstica e familiar.
- B) Física e outros tipos de violência.
- C) Contra a mulher e um tipo de pandemia.
- D) Contra a mulher e a pandemia do novo coronavírus.
- E) Vista na pandemia e o combate ao novo coronavírus.

**Questão 03**

**Contribuindo para o estabelecimento da coesão e coerência textuais, algumas palavras atuam na organização e progressão dos parágrafos e do texto. Em “Apesar da diminuição da violência [...]” (2º§), a expressão destacada:**

- A) Indica uma ressalva que não anula o argumento principal.
- B) Introduce uma nova temática ampliando, assim, a discussão inicial.
- C) Define a execução de uma ação apresentada no primeiro parágrafo.
- D) Esclarece as ideias expressas no parágrafo anterior, ampliando sua compreensão.
- E) Estabelece a continuidade das ideias apresentadas no parágrafo inicial, fazendo uma referência a elas.

**Questão 04**

Considerando a estrutura linguística dos trechos destacados, assinale a afirmativa correta.

- A) O adjetivo “*calamitosa*” (1º§) estabelece corretamente sua concordância com a expressão “*a pandemia do novo coronavírus*”.
- B) Em “[...] *apontam dados da terceira edição [...]*” (2º§), mantém-se a correção gramatical caso a forma verbal “*apontam*” seja substituída por “*aponta-se*”.
- C) Observa-se a possibilidade da oscilação da regra de concordância verbal em “[...] *cerca de 13 milhões de brasileiras relataram [...]*” (4º§), sendo o núcleo do sujeito um substantivo numeral.
- D) Se em “*O mesmo estudo indica [...]*” (4º§) fosse acrescentada a vírgula após “*estudo*”, seguida de “*a mesma informação, a mesma análise*”; a forma verbal “*indica*” permaneceria na terceira pessoa do singular.
- E) A forma verbal “*sofreu*” pode ser substituída por “*sofreram*” em “[...] *uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu [...]*” (2º§), caso haja intenção de conferir ênfase à expressão “*quatro brasileiras*”.

**Questão 05**

Ainda que o termo destacado a seguir seja excluído, a correção gramatical será preservada assim como a coesão e a coerência. Indique o trecho que apresenta tal elemento.

- A) “[...] que enfrentamos duas pandemias: [...]” (3º§)
- B) “[...] se levamos em conta que outras questões [...]” (4º§)
- C) “[...] apontam dados da terceira edição da pesquisa Visível e invisível: [...]” (2º§)
- D) “[...] correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder público, [...]” (2º§)
- E) “[...] ela diz respeito a um movimento muito maior, que demanda comprometimento [...]” (1º§)

**Questão 06**

Sobre o emprego da linguagem utilizada no texto, pode-se afirmar que tal escolha tem como objetivo:

- A) Alcançar interlocutores de todos os níveis sociais de modo a divulgar e ofertar o conhecimento explorado.
- B) Valorizar as variadas linguagens e suas expressões utilizando uma linguagem universal que abrange todas as outras.
- C) Contribuir para conferir legitimidade às informações e ideias apresentadas, atendendo às expectativas do público a que se destina.
- D) Fortalecer o vínculo entre enunciador e leitor, à medida que é empregada uma linguagem informal e acessível ao grande público.
- E) Atender aos interesses específicos de leitores que tenham o “Direito” como principal interesse em relação às áreas do conhecimento.

**Questão 07**

Considerando-se as relações anafóricas estabelecidas no texto e sua importância para a continuidade das ideias apresentadas, assinale a alternativa que indica corretamente o referente correspondente ao termo destacado.

- A) “[...] que, calamitosa, agravou-se [...]” (1º§) / calamitosa
- B) “[...] que demanda comprometimento também dos homens [...]” (1º§) / ela
- C) “A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, [...]” (3º§) / situação
- D) “[...] ela diz respeito a um movimento muito maior, [...]” (1º§) / violência contra a mulher
- E) “Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras [...]” (2º§) / pesquisa visível e invisível

**Questão 08**

O texto expõe duas situações que se relacionam no cenário apresentado: a violência contra a mulher e a pandemia do novo coronavírus. Em relação ao citado anteriormente, de acordo com o texto pode-se afirmar que:

- I. Há uma relação de causa e consequência estabelecida entre as situações apresentadas.
- II. Tanto uma situação quanto a outra são questões graves e vistas como tipos de pandemias, ainda que diferentes.
- III. A pandemia do novo coronavírus tornou a violência doméstica, até então silenciosa, exposta em sua totalidade e gravidade à sociedade.
- IV. Chegou-se à conclusão de que a pandemia do novo coronavírus foi fator fundamental para o estabelecimento da violência contra a mulher.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e III.
- E) II, III e IV.

**Questão 09**

Considerando a relação estabelecida entre a forma verbal e o seu complemento em “*Esses números correspondem a informações [...]*” (2<sup>º</sup>§), indique a construção em que o mesmo tipo de complemento pode ser identificado.

- A) À apresentação iremos todos.
- B) Ao documento a diretora solicitou.
- C) Abraçou sua esposa como se fosse a primeira vez.
- D) É preciso ter respeito ao cumprimento das normas.
- E) Li-as completamente, todas as páginas do relatório.

**Questão 10**

Pode-se afirmar que o texto apresenta como ponto de vista defendido:

- A) O agravamento da pandemia do novo coronavírus.
- B) O aumento das múltiplas violências contra a mulher em vários segmentos sociais.
- C) A constatação da redução da violência nas ruas em meio à pandemia do novo coronavírus.
- D) Números e percentuais correspondentes à realidade de violências e agressões sofridas por mulheres em 2020.
- E) A necessidade do envolvimento de outro segmento da sociedade além das mulheres no que diz respeito à violência cometida contra elas.

**RACIOCÍNIO LÓGICO**

**Questão 11**

Para organizar o depósito de uma grande indústria farmacêutica, o administrador contratou um operador de empilhadeira para realizar 40 demandas. Para cada demanda efetuada de maneira correta, o operador recebe R\$ 60,00 e, se uma demanda é efetuada erroneamente, o operador deve pagar R\$ 30,00. Considerando que o operador recebeu R\$ 1.050,00 após o serviço prestado, o número de demandas realizadas corretamente é:

- A) 24
- B) 25
- C) 26
- D) 27
- E) 28

**Questão 12**

Os 44 dentistas de uma cidade foram questionados se concluíram os cursos de especialização em ortodontia, implantodontia e traumatologia. Considere que todos os dentistas têm, pelo menos, uma das especializações citadas. Alguns dos resultados da pesquisa estão descritos a seguir; analise-os.

- 28 dentistas fizeram a especialização em ortodontia;
- 4 dentistas fizeram apenas a especialização em ortodontia;
- 1 dentista fez apenas a especialização em traumatologia;
- 21 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e implantodontia;
- 11 dentistas fizeram as especializações de implantodontia e traumatologia; e,
- 13 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e traumatologia.

De acordo com as informações anteriores, é correto afirmar que:

- A) 16 dentistas fizeram a especialização em traumatologia.
- B) 15 dentistas fizeram somente a especialização em implantodontia.
- C) Nenhum dentista fez apenas as especializações em traumatologia e implantodontia.
- D) 10 dentistas fizeram as especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia.
- E) 30 dentistas fizeram pelo menos duas das especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia.

**Questão 13**

No feriado municipal de uma determinada cidade, 4 médicos e 6 enfermeiros farão plantão em um centro de saúde. Se certo procedimento necessitar de 2 médicos e 3 enfermeiros, quantas equipes distintas com esses profissionais poderão ser formadas?

- A) 30
- B) 60
- C) 90
- D) 120
- E) 180

**Questão 14**

Uma pesquisa foi conduzida em uma amostra de 220 profissionais da saúde para investigar se houve um aumento de insônia durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). A tabela apresenta o resultado da pesquisa:

Sexo	Aumento de Insônia	
	Sim	Não
Masculino	46	82
Feminino	38	54

Considere os eventos:

- $X$ : selecionar uma mulher dentre todos os profissionais da saúde entrevistados;
- $Y$ : selecionar um homem dentre os profissionais da saúde entrevistados que tiveram aumento de insônia; e,
- $Z$ : selecionar um profissional da saúde que não teve aumento de insônia dentre as mulheres entrevistadas.

Sobre a probabilidade (P) de ocorrência de cada um dos eventos anteriores, é correto afirmar que:

- A)  $P(X) < P(Y) < P(Z)$
- B)  $P(X) < P(Z) < P(Y)$
- C)  $P(Y) < P(X) < P(Z)$
- D)  $P(Z) < P(Y) < P(X)$
- E)  $P(Z) < P(X) < P(Y)$

**Questão 15**

O número de processos ético-profissionais julgados em um Conselho Regional de Medicina no dia útil  $X$  de um determinado mês é dado pelo valor da função  $f(x) = -x^2 + 12x - 27$ , em que  $x = 1, 2, \dots, 20$ . Os dias úteis em que houve julgamentos são aqueles que satisfazem  $f(x) > 0$ . Considerando tais informações, analise as afirmativas a seguir.

- I. Em apenas 9 dias úteis desse mês houve julgamentos de processos ético-profissionais.
- II. O maior número de processos ético-profissionais julgados em um mesmo dia é 6.
- III. No oitavo dia útil desse mês, há uma redução no número de processos ético-profissionais julgados com respeito ao sétimo dia útil.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) II.
- B) III.
- C) I e II.
- D) I e III.
- E) II e III.

**Questão 16**

Adriana, Bárbara e Camila trabalham em um mesmo centro de saúde e exercem as profissões de cardiologista, ginecologista e médica da família, mas não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que a cardiologista é a mais velha das três profissionais da saúde. Além disso, Bárbara não trabalha na área de cardiologia. Adriana, que não é a médica da família, é mais nova que Bárbara. Nesse contexto, é correto afirmar que:

- A) Bárbara é cardiologista.
- B) Adriana é ginecologista.
- C) Camila é a médica da família.
- D) Camila é a mais nova das três profissionais de saúde.
- E) Bárbara é a mais velha das três profissionais de saúde.


**Questão 17**

Os funcionários de um laboratório de análises clínicas se reuniram para comprar um presente para o diretor no valor de R\$ 120,00, que será dividido igualmente entre eles. Por questões pessoais, 4 funcionários desistiram de participar da compra do presente e foi necessário acrescentar R\$ 5,00 no valor que seria pago por cada um dos funcionários restantes. Quantas pessoas contribuíram para a compra do presente?

- A) 8
- B) 10
- C) 12
- D) 14
- E) 16

**Questão 18**

O terreno de um pronto atendimento está representado na imagem pelo retângulo PQRS. O trapézio sombreado é destinado à recepção e triagem dos pacientes e, por exigências locais, deve ocupar uma área de, no mínimo, 30% e, no máximo, 60% da área total desse pronto atendimento. Além disso, sabe-se que  $PQ = 25$  m;  $QU = 22$  m; e,  $UR = 28$  m.



Se o segmento  $ST$  possui  $X$  metros, todos os valores possíveis de  $X$  devem satisfazer:

- A)  $2 \leq x \leq 24$
- B)  $2 \leq x \leq 32$
- C)  $18 \leq x \leq 32$
- D)  $24 \leq x \leq 36$
- E)  $24 \leq x \leq 48$

**Questão 19**

Na maternidade de determinado hospital, trabalham 55 enfermeiros. Em cada jornada de trabalho são escalados 20 enfermeiros para a execução das tarefas diárias. A administradora do hospital decidiu ofertar um curso de qualificação a todos os profissionais desse setor. Qual o número mínimo de enfermeiros que deverão fazer o curso de qualificação, para que em cada jornada de trabalho haja pelo menos um enfermeiro qualificado?

- A) 20
- B) 25
- C) 26
- D) 35
- E) 36

**Questão 20**

Após um grande incêndio em um prédio residencial,  $M$  moradores foram internados no mesmo dia no hospital mais próximo ao local do acidente. Uma semana após o incêndio, 12 moradores tiveram alta. Na segunda semana, um terço dos moradores restantes no hospital foram liberados. Na terceira semana, metade dos moradores que ainda restavam no hospital tiveram alta. Sabendo-se que ainda havia 18 moradores internados, qual o valor de  $M$ ?

- A) 40
- B) 48
- C) 54
- D) 66
- E) 84

**NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA**

**Questão 21**

O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) tem como competências, EXCETO:

- A) Manter o acervo das bases de dados necessárias ao sistema de informações em saúde e aos sistemas internos de gestão institucional.
- B) Assegurar aos gestores do SUS e órgãos congêneres o acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
- C) Definir programas de cooperação técnica com entidades de pesquisa e ensino para prospecção e transferência de tecnologia e metodologia de informática em saúde, sob a coordenação do Secretário-Executivo.
- D) Fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização do SUS, direcionadas para a manutenção e desenvolvimento do sistema de informações em saúde e dos sistemas internos de gestão do Ministério.
- E) Desenvolver, pesquisar e incorporar tecnologias de informática que possibilitem a implementação de sistemas e a disseminação de informações necessárias às ações de saúde, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Saúde.

**Questão 22**

Segundo tal Princípio, “a saúde é um direito de todos e é um dever do Poder Público a provisão de serviços e de ações que lhe garanta, colocando também o desafio de oferta de serviços e ações de saúde a todos que deles necessitem, enfatizando as ações preventivas e reduzindo o tratamento de agravos”. Trata-se do Princípio da:

- A) Equidade.
- B) Integralidade.
- C) Universalidade.
- D) Hierarquização.
- E) Regionalização.

**Questão 23**

“O Art. 7º da Lei nº 8.080/1990 afirma que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com \_\_\_\_\_ previstos(as) no Art. 198 da Constituição Federal.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- A) as diretrizes
- B) os princípios
- C) as atribuições
- D) as organizações
- E) as competências

**Questão 24**

O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido por alguns princípios e diretrizes que são: universalidade, integralidade, equidade, regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Define corretamente o conceito de equidade:

- A) Organizar recursos e serviços oferecidos pelo SUS de acordo com as necessidades de cada caso atendido.
- B) Organizar serviços que fazem parte do SUS com o objetivo de fazer o sistema funcionar da melhor forma possível.
- C) Proporcionar acesso a um serviço de saúde pública de boa qualidade, sendo tal direito garantido a todas as pessoas.
- D) Diminuir a desigualdade oferecendo atendimentos personalizados em que os pacientes possam ser atendidos conforme as suas necessidades específicas.
- E) Ver o paciente como um todo, implementando atendimento que considere diversos aspectos, pela integração de tratamentos e atendimentos com diferentes profissionais da saúde.

**Questão 25**

A Portaria nº 1.660/2009 institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária (VIGIPOS), no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como objetivo:

- A) Propor e/ou executar estudos ou pesquisas de interesse nacional.
- B) Identificar e divulgar sinais e/ou alertas relativos às notificações, quando cabível.
- C) Auxiliar os profissionais da saúde, prestando informações sobre a segurança na utilização dos produtos e serviços.
- D) Monitorar, analisar e investigar os eventos adversos e as queixas técnicas relacionadas aos serviços e produtos sob vigilância sanitária na fase de pós-comercialização/pós-uso.
- E) Propor parâmetros de implantação do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária para a formalização dos Planos de Ação Anuais dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

**Questão 26**

Os Sistemas de Informação da Saúde (SIS) são compostos por uma estrutura capaz de garantir a obtenção e a transformação de dados em informação. Para profissionais da saúde, o envolvimento na construção de instrumentos de coletas, treinamentos para captação correta dos dados e processamento da informação são importantes, uma vez que possibilitam maior domínio desta área do conhecimento. O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) mantém à disposição todos os SIS em uso no Brasil, sendo possível captar informações a respeito de, EXCETO:

- A) Indicadores de Saúde.
- B) Condições de trabalho e situação de emprego no Brasil.
- C) Epidemiologia e morbidade (morbidade hospitalar do SUS, doenças de notificação, estado nutricional e demais agravos).
- D) Assistência à Saúde (internação hospitalar, produção ambulatorial, imunização, saúde da família, vigilância alimentar e nutricional).
- E) Rede Assistencial (informações do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES) Estatísticas Vitais (natalidade, mortalidade, câncer).

**Questão 27**

Os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e a organização do sistema de saúde em nosso país, sendo a base legal do SUS constituída, fundamentalmente, por três documentos que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro; analise-os.

- I. A Constituição Federal de 1988, na qual a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência e da assistência social.
- II. A Lei nº 8.080/1990, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde e que dispõe, principalmente, sobre a organização e a regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional.
- III. A Lei nº 8.142/1990, que estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

**Está correto o que se afirma em**

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II e III, apenas.

**Questão 28**

A Política Nacional de Vigilância em Saúde juntamente com a Política Nacional de Atenção Básica preconizam a integração entre as ações de Vigilância em Saúde e de Atenção Básica como fator essencial para o atendimento das reais necessidades de saúde da população, sendo o trabalho conjunto entre os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) e os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) estratégico e desejável para identificar e intervir nos problemas de saúde-doença da comunidade, facilitar o acesso da população às ações e serviços de saúde e prevenir doenças. De acordo com o Art. 3º da Lei Federal nº 13.595/2018, são consideradas atribuições dos ACEs, EXCETO:

- A) Registrar informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS.
- B) Desenvolver ações de mobilização na comunidade relativas ao tratamento de doenças e agravos à saúde.
- C) Cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças.
- D) Realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com os ACSs e as equipes de Atenção Básica.
- E) Divulgar, entre a comunidade, informações sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção coletivas e individuais.

**Questão 29**

**Entende-se corretamente por vigilância epidemiológica:**

- A) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde.
- B) Conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores.
- C) Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- D) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- E) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

**Questão 30**

O Pacto pela Saúde é resultado de um esforço das esferas municipal, estadual e federal para, em conjunto com o Conselho Nacional de Saúde, rediscutir a organização e o funcionamento do SUS. Seu objetivo principal é avançar na implantação dos princípios constitucionais referentes à saúde. Os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do Pacto pela Saúde em 2006, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas em alguns componentes; assinale-os.

- A) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa do SUS; e, Pacto de Gestão do SUS.
- B) Pacto da Reforma Sanitária; Pacto de Promoção à Saúde; e, Pacto pela Vida.
- C) Pacto de Gestão do SUS; Pacto pela Vida; e, Pacto de Planejamento e Regionalização.
- D) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa da Cidadania; e, Pacto de Planejamento e Regionalização.
- E) Pacto em Defesa do SUS; Pacto de Planejamento; e, Regionalização e Pacto da Reforma Sanitária.

**Questão 31**

AC, sexo feminino, 25 anos, deseja ser orientada a respeito da prevenção do câncer de colo uterino. O médico informa sobre a necessidade da realização do exame Papanicolaou. Tal procedimento pode ser considerado como prevenção:

- A) Primária.
- B) Secundária.
- C) Terciária.
- D) Quartenária.
- E) Não pode ser considerado prevenção, pois é um exame diagnóstico.

**Questão 32**

Assinale, a seguir, a alternativa que pode ser considerada na medicina preventiva como prevenção terciária.

- A) Reabilitação pós-AVC.
- B) Campanhas de vacinação.
- C) Realização de mamografia.
- D) Rastreio de câncer de próstata.
- E) Campanhas de conscientização sobre obesidade.

**Questão 33**

EF, sexo feminino, 15 anos, procura atendimento médico pois iniciou a vida sexual com seu namorado e deseja receber informações sobre contracepção. Diante da situação hipotética, o médico deverá:

- A) Orientar a paciente sobre os métodos existentes; e, de acordo com a vontade da mesma, lhe prescrever o mais adequado.
- B) Acionar o conselho tutelar e a assistente social, pois, considerando que a paciente tem menos de 16 anos, o caso se enquadra como estupro de vulnerável.
- C) Orientar a paciente que, por ser menor de idade, não poderá receber prescrição de contracepção sem estar acompanhada de um dos pais ou responsáveis.
- D) Orientar a paciente sobre os métodos existentes; e, de acordo com a vontade da mesma, lhe prescrever o mais adequado. Porém, os pais devem ser comunicados por escrito da prescrição.
- E) Orientar a paciente que poderá usar qualquer método contraceptivo, com exceção dos métodos de longa duração, como DIU e implante subdérmico, pois só estão autorizados para maiores de 18 anos.

**Questão 34**

Determinado médico deseja prescrever para seu paciente, com 50 kg, uma medicação anti-hipertensiva por via endovenosa disponível em uma ampola de 5 mL contendo 5 mg/mL. Para isso, dilui uma ampola em 245 mL de soro glicosado a 5%. A dose desejada da medicação é de 0,5 mcg/kg/min. Qual deverá ser, em mL/h, a velocidade de infusão da solução em BIC?

- A) 1 mL/hora
- B) 5 mL/hora
- C) 10 mL/hora
- D) 15 mL/hora
- E) 25 mL/hora

**Questão 35**

LDF, 70 anos, chega ao pronto-socorro trazido pelos familiares após ser encontrado em casa com rebaixamento do nível de consciência. É realizada uma tomografia de crânio que evidencia grande sangramento intraparenquimatoso com desvio considerável da linha média. O paciente evolui, desfavoravelmente, necessitando de intubação orotraqueal. Sobre a comunicação de más notícias, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A linguagem deverá ser direta e clara, evitando vocabulário extremamente técnico ou rebuscado, objetivando a compreensão e o entendimento do familiar.
- B) O médico deverá procurar saber o que os familiares entendem do quadro e, independente da vontade da família, informar a situação detalhada e completa do paciente.
- C) O familiar deve receber o tempo adequado para compreender o quadro do paciente para, então, posteriormente, poder discutir questões como a abordagem terapêutica.
- D) Quando a proposta terapêutica é paliativa, é de fundamental importância o entendimento da família, para evitar a não compreensão do propósito do manejo e a superestimação de sua eficácia.
- E) O médico deverá sempre procurar um local adequado, reservado, onde não haja interrupções; se for de preferência do familiar, deve autorizar um acompanhante para poder comunicar as más notícias.

**Questão 36**

**Um paciente que pesa 100 kg e mede 1,80 m pode ser classificado, de acordo com seu IMC, em qual grau de obesidade?**

- A) Sobrepeso.
- B) Peso normal.
- C) Obesidade grau I.
- D) Obesidade grau II.
- E) Obesidade grau III.

**Questão 37**

**Paciente, 25 anos, vai ao médico da empresa em que trabalha após ter realizado exame diagnóstico positivo para HIV. Relata ter iniciado novo relacionamento há dois meses e teme que o diagnóstico prejudique sua relação com a parceira. Diante da situação hipotética, o médico deverá:**

- A) Notificar a assistente social e as autoridades policiais, pois ocultar tal diagnóstico da parceira configura crime.
- B) Respeitar a decisão do paciente de não comunicar a parceira, visto que sempre deve ser respeitado o sigilo médico.
- C) Comunicar imediatamente a parceira, independentemente de o paciente decidir lhe transmitir a notícia, pois ele poderá desistir de contá-la.
- D) Orientar o paciente que deve comunicar a parceira. Caso não o faça, o médico deverá tomar medidas para convocá-la e comunicar a notícia.
- E) Orientar o paciente que deve comunicar a parceira. Caso não o faça, deverá convocá-la, assim como também deverá notificar a empresa onde o paciente trabalha, pois trata de uma doença altamente transmissível no ambiente laboral.

**Questão 38**

**João, 25 anos, homem trans, vem à consulta em unidade básica de saúde em seu bairro para consulta de rotina. Sobre o atendimento adequado à população transgênero, assinale a afirmativa INCORRETA.**

- A) Caso o paciente tenha práticas sexuais que possam resultar em gravidez indesejada, pode-se oferecer contracepção.
- B) As unidades de saúde devem exigir que o nome social do paciente esteja retificado em cartório, assim também como o gênero, para que o mesmo seja chamado por ele.
- C) A colpocitologia oncótica deve ser oferecida a todas as pessoas entre 25 e 65 anos que possuem colo do útero e que já tiveram algum tipo de penetração vaginal ao longo da vida.
- D) O cuidado deve ser sempre centrado na pessoa atendida; portanto, suas percepções, necessidades e desejos devem ser compreendidos e a construção do plano terapêutico precisa ser compartilhada com o paciente.
- E) O médico deve atuar pelo conforto da pessoa explicando qualquer procedimento antes de realizá-lo, elucidar dúvidas e compreender quais termos são melhores aceitos pelo paciente para tratar de partes do seu corpo.

**Questão 39**

**Considerando o que dispõe o Novo Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução CFM nº 2.217/2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.226/2019, assinale a afirmativa correta.**

- A) Os Conselhos de Medicina exercem tanto o papel de disciplinadores quanto de julgadores da classe médica.
- B) O Novo Código de Ética Médica foi elaborado a partir das decisões da II Conferência Nacional de Ética Médica realizada em 2008.
- C) O médico portador de doença grave fica impedido do exercício da profissão enquanto perdurarem as limitações de sua capacidade física.
- D) O Novo Código de Ética Médica busca o melhor relacionamento entre o médico e seu paciente, prescindindo da autonomia de vontade deste.
- E) As regras deontológicas de ética médica destinam-se ao exercício da profissão clínica, não se aplicando às atividades de ensino e pesquisa.

**Questão 40**

**De acordo com o Novo Código de Ética Médica, quanto aos princípios fundamentais, assinale a afirmativa correta.**

- A) O aprimoramento contínuo dos conhecimentos é um dever ético, assim como o uso do melhor progresso científico.
- B) A autonomia ética sempre autoriza a recusa do médico a atender determinados pacientes por razões de índole pessoal.
- C) O dever ético da atuação médica limita-se ao evento morte do paciente, devendo-se guardar sigilo a respeito das informações do prontuário.
- D) A medicina somente pode ser exercida como comércio nos limites e circunstâncias expressamente previstos do Código de Ética Médica.
- E) O médico não se limitará a disposições estatutárias ou regimentais de hospital ou instituição pública ou privada, ainda que benéficas ao paciente.

**Questão 41**

Em pacientes com valva protética diagnosticados com endocardite por HACEK, a droga de escolha e a duração mínima do tratamento são:

- A) Oxacilina por 6 semanas.
- B) Ampicilina por 4 semanas.
- C) Ceftriaxona por 6 semanas.
- D) Penicilina cristalina por 4 semanas.
- E) Penicilina benzatina por 4 semanas.

**Questão 42**

Sobre as infecções em ambiente hospitalar, analise as afirmativas a seguir.

- I. Micro-organismos de origem entérica são responsáveis pela maioria dos quadros de peritonite em cirróticos, sendo *E. coli* e *K. pneumoniae* os mais recuperados em culturas.
- II. Pacientes neutropênicos, com mucosite secundária à quimioterapia, têm maior risco de infecção por *Streptococcus viridans* ou bacteremia por bacilos Gram-negativos.
- III. Pacientes diabéticos têm maior predisposição a desenvolver bacteremia por *S. aureus*, devido à elevada frequência de colonização de pele e mucosa destes indivíduos, especialmente em insulino-dependentes. Todavia, as infecções cutâneas crônicas são polimicrobianas e requerem cobertura antimicrobiana mais ampla.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II e III, apenas.

**Questão 43**

“Paciente com endocardite devido ao uso de drogas injetáveis, normalmente, apresenta lesão da valva \_\_\_\_\_ com sopro \_\_\_\_\_.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) mitral / ausente
- B) aórtica / presente
- C) mitral / presente
- D) tricúspide / ausente
- E) tricúspide / presente

**Questão 44**

Feito o diagnóstico de hepatite B crônica, os pacientes devem ser prontamente avaliados quanto à indicação de tratamento. São considerados critérios de inclusão para o tratamento de hepatite B sem agente delta segundo o protocolo brasileiro, EXCETO:

- A) História familiar de carcinoma hepatocelular.
- B) Adulto com mais de 30 anos com HBeAg reagente.
- C) Biópsia hepática metavir  $\geq$  A1F1 ou elastografia hepática  $> 6,0$  kPa.
- D) HBeAg reagente e ALT maior que duas vezes o limite superior da normalidade.
- E) Paciente com HBeAg não reagente, HBV-DNA  $> 2.000$  UI/mL e ALT maior que duas vezes o limite superior da normalidade.

**Questão 45**

Considerando as recomendações atuais de TARV durante a gestação do Ministério da Saúde, assinale a afirmativa correta.

- A) Não se deve iniciar TARV antes dos resultados dos exames de LT-CD4 e CV-HIV.
- B) Paciente com desejo de engravidar em uso de TARV prévia com dolutegravir pode manter a medicação, se a carga viral for indetectável.
- C) O esquema preferencial para início de TARV no primeiro trimestre da gestação, quando não há genotipagem disponível, é tenofovir + lamivudina + efavirenz.
- D) Para gestantes que utilizam oxycarbamazepina como terapia anticonvulsivante, o dolutegravir torna-se alternativa interessante para a composição do tratamento.
- E) Na impossibilidade de composição de TARV com inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos e nucleotídeos, e com o inibidor de protease preferencial (ATV/r), pode-se utilizar darunavir/ritonavir na dose de 600/100 mg de 12/12h.

**Questão 46**

**Sobre os antibióticos e suas características, assinale a afirmativa correta.**

- A) A ceftotriaxona sofre preferencialmente eliminação renal.
- B) O estolato de eritromicina pode ser usado na gestação.
- C) A nefrite intersticial aguda é um efeito adverso comum em pacientes em uso de penicilina.
- D) As reações de nefro e neurotoxicidade são mais frequentes com o uso da teicoplanina do que com vancomicina.
- E) A clindamicina possui atividade contra o *Toxoplasma gondii* e *Pneumocystis jirovecii* e pode ser usada como terapia alternativa no tratamento de afecções por tais agentes.

**Questão 47**

**Jorge, 55 anos, após realizar teste sorológico para HIV, recebe diagnóstico que está infectado pelo vírus. Ele vem sozinho à consulta para orientações iniciais e diz não querer contar para a esposa, pois acredita que foi infectado em um relacionamento extraconjugal. Nesse caso, o médico deverá:**

- A) Realizar um boletim de ocorrência, pois se trata de risco a vida de terceiros.
- B) Notificar o Ministério Público, pois se trata de risco grave para a parceira do paciente.
- C) Orientar o paciente a comunicar a companheira, pois, se ele não o fizer, é dever do médico informá-la.
- D) Orientar o paciente que ele pode optar por não contar a parceira, desde que não tenha mais relações sexuais com ela.
- E) Orientar o paciente a comunicar a companheira; mas, se ele não o fizer, o médico não poderá informá-la, pois contraria o sigilo médico.

**Questão 48**

**De acordo com o Protocolo de Notificação e Investigação de Toxoplasmose Gestacional, uma gestante com IgM+ após 16 semanas com IgG de 450 UI/dl é classificada como caso:**

- A) Tratado.
- B) Suspeito.
- C) Provável.
- D) Presumido.
- E) Confirmado.

**Questão 49**

**“Quanto mais \_\_\_\_\_ a gestação e mais \_\_\_\_\_ for a sífilis materna, \_\_\_\_\_ será o risco de infecção fetal.” Considerando a sífilis na gestação, assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.**

- A) inicial / tardia / maior
- B) inicial / recente / maior
- C) avançada / tardia / menor
- D) avançada / recente / maior
- E) avançada / recente / menor

**Questão 50**

**GFT, 37 anos, gestante, 24 semanas. Em consulta pré-natal descobriu ser portadora do vírus da hepatite B; foram solicitados exames que apresentaram os seguintes resultados: HbsAg +; HbeAg +; CV-HBV 10.000 UI/ml; ALT 30; ALP 40. Sobre o caso hipotético, assinale a afirmativa INCORRETA.**

- A) Deverá ser encaminhada ao pré-natal de alto risco.
- B) Deverá ser indicada terapia profilática com tenofovir a partir de 28 semanas.
- C) A presença de HBeAg reagente não aumenta as chances de transmissão vertical.
- D) O recém-nascido dessa paciente deverá receber vacina e imunoglobulina anti-HBV.
- E) O tratamento da hepatite B com alfapeguinterferona ou entecavir durante a gestação está contraindicado.

**Questão 51**

**Das alternativas relacionadas, o fármaco de escolha no tratamento da esquistossomose é:**

- A) Fluconazol.
- B) Albendazol.
- C) Ivermectina.
- D) Praziquantel.
- E) Metronidazol.

**Questão 52**

Em pacientes HIV+, o risco de infecção por micobactérias atípicas é epidemiologicamente maior, provocando quadros marcados por manifestações inespecíficas como febre; perda ponderal; e, sudorese noturna. Considerando o risco de infecção pelo *Mycobacterium avium*, assinale a droga usada para a profilaxia e a contagem de CD4, em células/mm<sup>3</sup>, comumente utilizada para seu início, respectivamente.

- A) Amoxicilina; CD4 < 100/ mm<sup>3</sup>.
- B) Azitromicina; CD4 < 50/mm<sup>3</sup>.
- C) Rifampicina; CD4 < 200/mm<sup>3</sup>.
- D) Ciprofloxacina; CD4 < 100/mm<sup>3</sup>.
- E) Sulfametoxazol-Trimetoprima; CD4 <350/mm<sup>3</sup>.

**Questão 53**

Paciente, sexo feminino, dois anos de idade, com mal-estar inespecífico, corrimento nasal e febre baixa. Apresenta, também, episódios de vômitos provocados por crises de tosse intensa. Os sintomas já duram cerca de três semanas. Após extensa investigação, foi feito o diagnóstico de coqueluche. Em relação à quimioprofilaxia dos contactantes, assinale o antibiótico de escolha.

- A) Ceftriaxona.
- B) Amoxicilina.
- C) Azitromicina.
- D) Levofloxacino.
- E) Ciprofloxacina.

**Questão 54**

Mulher, 27 anos, se queixa de dor em região vulvar de aparecimento recente, não associada à febre ou a demais sintomas sistêmicos. Ao exame, presença de múltiplas úlceras dolorosas, sem saída de secreção ou linfonodomegalia. Ao exame especular, presença de secreção abundante, fluida e inodora. Qual o agente etiológico da principal hipótese diagnóstica para o caso hipotético?

- A) *Herpes simplex*.
- B) *Candida albicans*.
- C) *Treponema pallidum*.
- D) *Trichomonas vaginalis*.
- E) Papilomavírus humano.

**Questão 55**

Considerando as parasitoses por helmintos, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- ( ) Nos quadros de infecção por ascariíase, o paciente pode apresentar a síndrome de *Löffler*.
- ( ) O diagnóstico da ancilostomíase é determinado pelo exame do material fecal, especialmente quando se empregam técnicas de flutuação, como o método de *Willis*.
- ( ) A ivermectina é a principal droga de escolha para o tratamento da estrogiloidíase.

A sequência está correta em

- A) F, F, V.
- B) F, V, F.
- C) V, V, F.
- D) V, F, V.
- E) V, V, V.

**Questão 56**

A bactéria Gram-positiva *Streptococcus bovis*, da classe dos estreptococos do grupo D, é capaz de colonizar e infectar diversos sítios do organismo humano, de válvulas cardíacas até o sistema urinário. Sobre a endocardite por *Streptococcus bovis*, assinale a afirmativa correta.

- A) Tem predileção pela valva aórtica.
- B) É a mais presente em usuários de drogas injetáveis.
- C) Acomete, preferencialmente, pacientes com idade entre 20 e 40 anos.
- D) Distingue-se clinicamente das outras endocardites por apresentar febre em menor frequência.
- E) Devido a sua elevada associação com carcinoma urotelial de bexiga, recomenda-se cistoscopia para pacientes com endocardite por tal bactéria.

**Questão 57**

“O tétano é uma doença infecciosa aguda, não contagiosa, causada pelas exotoxinas do *Clostridium tetani*, um bacilo \_\_\_\_\_. A taxa de letalidade dessa doença é maior entre \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) Gram-negativo aeróbio / gestantes / idosos
- B) Gram-positivo aeróbio / crianças / gestantes
- C) Gram-positivo anaeróbio / neonatos / idosos
- D) Gram-negativo anaeróbio / neonatos / idosos
- E) Gram-positivo anaeróbio / crianças / gestantes

**Questão 58**

Lactente, 3 meses e 20 dias, é trazido pela mãe à UBS para consulta de puericultura. A mãe relata que gostaria de ser orientada sobre quais vacinas deverão ser administradas quando a criança completar 4 meses de vida. As orientações corretas devem ser:

- A) 2ª Meningocócica C; 1ª Rotavírus Humano.
- B) 2ª VIP; 2ª Pneumocócica; 2ª Rotavírus Humano.
- C) 2ª Meningocócica C; 1ª Rotavírus Humano; 2ª VIP.
- D) 2ª Pentavalente; 2ª VIP; 1ª Meningocócica C; 2ª Pneumocócica.
- E) 2ª Pentavalente; 2ª VIP; 2ª Pneumocócica; 2ª Rotavírus Humano.

**Questão 59**

Lactente, cuja mãe não fez o acompanhamento correto do pré-natal, no momento do parto apresentou VDRL reagente; teve alterações liquóricas e foi tratado com penicilina benzatina. Assinale o seguimento correto do paciente.

- A) Avaliação liquórica bimestral até os dois anos de idade.
- B) Avaliação liquórica trimestral até os dois anos de idade.
- C) Avaliação médica a cada dois meses até completar um ano de idade e semestral até os dois anos de idade.
- D) Acompanhamento otorrinológico, neurológico e oftalmológico a cada três meses até completar um ano de idade.
- E) Realizar VDRL com 1, 3, 6, 12 e 18 meses, interrompendo quando se observar negatificação em dois exames seguidos.

**Questão 60**

Em relação à síndrome da rubéola congênita, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Muitas vezes, a mãe não apresenta história evidente de infecção na gestação.
- B) As alterações auditivas podem surgir mesmo quando a infecção ocorre após o terceiro mês da gestação.
- C) Manifestações como anemia hemolítica; hepatoesplenomegalia; hepatite; e, plaquetopenia são consideradas transitórias.
- D) A manifestação cardíaca mais comum é a persistência do canal arterial com ou sem estenose de ramo da artéria pulmonar.
- E) O diabetes tipo I é uma manifestação tardia incomum, sendo prevalente em apenas um por cento dos pacientes infectados.

**Questão 61**

Alguns quadros diarreicos, além dos sintomas intestinais conhecidos, apresentam manifestações extraintestinais importantes que corroboram para o diagnóstico da doença. A síndrome de *Guillain-Barré*, nefropatia por IgA, anemia hemolítica, artrite reativa e eritema nodoso podem ser manifestações extraintestinais relacionadas à infecção pelo seguinte patógeno:

- A) *Escherichia coli*.
- B) *Clostridium difficile*.
- C) *Campylobacter jejuni*.
- D) *Yersinia enterocolitica*.
- E) *Entamoeba histolytica*.

**Questão 62**

Jonas, 15 anos, comparece à Unidade de Saúde, pois o gato de estimação de sua namorada o arranhou fortemente no braço. Ao exame físico apresenta ferimento profundo em MSE, compatível com arranhadura de gato. Ele nega comportamento estranho do animal nos últimos dias. Após higienização com água e sabão, qual deverá ser a conduta?

- A) Iniciar tratamento com soro e uma dose da vacina no dia 0 e observar o animal por 10 dias.
- B) Iniciar tratamento com duas doses de vacina, uma no dia 0 e uma no dia 7 e observar o animal por 10 dias.
- C) Iniciar tratamento com duas doses de vacina, uma no dia 0 e uma no dia 3 e observar o animal por 10 dias.
- D) Iniciar imediatamente o esquema profilático com cinco doses de vacina administradas nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.
- E) Observar o animal durante 10 dias. Indicar tratamento apenas se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso.

**Questão 63**

RN, abaixo do peso para idade gestacional, apresenta microcefalia, catarata unilateral, erupção petequiral disseminada e persistência do canal arterial. O provável diagnóstico do quadro apresentado é:

- A) Sífilis congênita.
- B) Varicela congênita.
- C) Rubéola congênita.
- D) Toxoplasmose congênita.
- E) Citalomegalovirose congênita.

**Questão 64**

Sobre Infecção do Trato Urinário (ITU) na infância, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- ( ) A profilaxia antimicrobiana está indicada em casos de anomalias estruturais, nos pacientes com predisposição para recorrência e alto risco de desenvolvimento de cicatrizes renais.
- ( ) Os meninos, por apresentarem uretra mais curta e anteriorizada, são mais predispostos à ITU pela via ascendente em todas as faixas etárias.
- ( ) O principal agente etiológico é a *Pseudomonas sp.*, por levar à alcalinização da urina e formação de cálculos.
- ( ) Uma urocultura com crescimento de 80.000 UFC/ml de uma bactéria Gram-negativa em urina coletada por saco coletor fecha o diagnóstico de ITU.
- ( ) A bacterioscopia direta tem alta sensibilidade e especificidade.

A sequência está correta em

- A) V, F, F, F, V.
- B) V, F, F, F, F.
- C) F, V, F, V, F.
- D) F, V, V, V, F.
- E) V, F, F, V, F.

**Questão 65**

Considerando as doenças hepáticas mais prevalentes no cenário atual, analise as afirmativas a seguir.

- I. Porfiria cutânea e glomerulopatia mesangiocapilar são manifestações extra-hepáticas encontradas em pacientes com diagnóstico de hepatite C.
- II. O HAV é órgão-específico; por isso, as manifestações extra-hepáticas são raras e a lesão hepatocelular é decorrente da própria resposta imune do paciente, mediada por linfócitos TCD8+.
- III. A hepatite medicamentosa provocada por acetaminofeno apresenta elevação precoce das enzimas hepáticas, em até 12 horas, devido a um padrão de necrose hepática periportal.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II e III, apenas.

**Questão 66**

Todos os agravos relacionados são de notificação compulsória semanal, EXCETO:

- A) Tuberculose.
- B) Leptospirose.
- C) Sífilis na gestante.
- D) *Leishmaniose* visceral.
- E) Infecção pelo vírus HIV.

**Questão 67**

Em relação ao tétano, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) O trismo está presente em mais de 50% dos pacientes com tétano.
- B) O aparecimento de sintomas com mais de sete dias da exposição é um fator prognóstico de pior evolução.
- C) A inoculação de esporos em locais do corpo distantes do SNC resulta em um período de incubação mais longo.
- D) O período de incubação do tétano pode ser tão curto quanto oito horas ou tão longo como dois a três meses após a exposição.
- E) O diagnóstico é clínico e os exames laboratoriais são complementares para a avaliação da gravidade e o manejo de complicações.

**Questão 68**

São agentes etiológicos de pneumonia nosocomial leve a moderada em pacientes sem fatores de risco, EXCETO:

- A) *Escherichia coli*.
- B) *Acinetobacter spp.*
- C) *Staphylococcus aureus*.
- D) *Haemophilus influenzae*.
- E) *Streptococcus pneumoniae*.

**Questão 69**

Para finalidade de diagnóstico clínico da pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), critérios clínicos e radiológicos devem ser utilizados. Sobre a pneumonia associada à ventilação mecânica, assinale a alternativa correta.

- A) É indicada a cobertura antimicrobiana rotineira para germes anaeróbios.
- B) A posição pré-pilórica da sonda com aspiração contínua é preferível para se evitar a PAV.
- C) É recomendado o uso de luva estéril para a aspiração endotraqueal no intuito de prevenção da PAV.
- D) É necessária a cobertura com antimicrobiano por, no mínimo, 14 dias para se evitar evoluções desfavoráveis.
- E) Os antimicrobianos de escolha para o tratamento de pacientes com PAV por *Acinetobacter baumannii* são imipenem ou meropenem.

**Questão 70**

Dentre os objetivos da Vigilância Epidemiológica sobre o vírus *influenza* estão a monitorização de cepas circulantes, a avaliação do impacto da vacinação e o acompanhamento da tendência da morbimortalidade associada à doença. De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde, considera-se como definição de surto de *influenza* em ambiente hospitalar:

- A) Pelo menos 10 casos ou óbitos epidemiologicamente relacionados no interior da unidade hospitalar, cujos primeiros sintomas tenham ocorrido de 48 a 72 horas antes da admissão.
- B) Número de casos ou óbitos confirmados de *influenza* maior do que o geralmente percebido na unidade hospitalar, cujos primeiros sintomas tenham ocorrido 24 a 48 horas após a admissão.
- C) Pelo menos 3 casos ou óbitos epidemiologicamente relacionados ou casos ou óbitos confirmados de *influenza* no interior da unidade hospitalar, cujos primeiros sintomas tenham ocorrido de 48 a 72 horas após a admissão.
- D) Pelo menos 10 casos ou óbitos epidemiologicamente relacionados ou confirmados de *influenza* em uma determinada unidade (enfermaria, UTI etc.), cujos primeiros sintomas tenham ocorrido 24 a 48 horas após a admissão.
- E) Pelo menos 3 casos ou óbitos epidemiologicamente relacionados ou casos ou óbitos confirmados de *influenza* em uma determinada unidade (enfermaria, UTI etc.), cujos primeiros sintomas tenham ocorrido de 48 a 72 horas após a admissão.

**Questão 71**

Sobre as infecções hospitalares associadas a dispositivos intravasculares, analise as afirmativas a seguir.

- I. O sítio de inserção do cateter periférico deve ser avaliado, idealmente, a cada uma a duas horas em pacientes internados em unidade de terapia intensiva.
- II. Transdutores para a monitorização da pressão arterial invasiva devem ser descartáveis e trocados a cada 96 horas.
- III. É recomendado avaliar diariamente a necessidade de manter o cateter arterial.

Considerando as medidas de prevenção de infecção relacionadas à assistência à saúde segundo as regras da Anvisa, está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I apenas.
- C) II, apenas.
- D) III, apenas.
- E) II e III, apenas.

**Questão 72**

TLJ, 21 anos, comparece à UBS para realização de preventivo. Ao exame, observa-se um colo friável e hiperemiado, com presença de fluxo vaginal; ao toque, percebe-se dor à mobilização do colo. Ao ser questionada, relata apresentar dispareunia moderada e sinusorragia; entretanto, afirma não se incomodar com tais sintomas. Qual deverá ser a conduta frente a paciente?

- A) Tratamento com 2 g de metronidazol dose única.
- B) Tratamento com metronidazol 500 mg VO 12/12h por 7 dias.
- C) Não é necessário tratamento, uma vez que a paciente não se incomoda com os sintomas.
- D) Tratamento com ceftriaxona 500 mg IM + azitromicina 1 g VO, pois poderá evoluir para DIP.
- E) Tratamento com penicilina benzatina 2,4 milhões UI dose única IM e solicitar VLDR quantitativa.

**Questão 73**

A colonização gastrointestinal causada por esse agente, uma bactéria anaeróbia obrigatória, é observada em, aproximadamente, 20% dos pacientes com período de internação hospitalar superior a uma semana.



Sobre o agente etiológico mais comumente causador da lesão observada na colonoscopia, é correto afirmar que:

- A) O diagnóstico é feito somente após a realização de colonoscopia.
- B) Uma opção de tratamento é a associação de clindamicina com sulfonamidas.
- C) O alcance da colonização em sítio colônico é que determina o surgimento e o desenvolvimento da doença.
- D) O uso de inibidores de bomba de prótons em internações é fator protetor para o desenvolvimento da doença.
- E) Dentre os fatores de risco para tal doença estão: tempo de internação hospitalar, idade avançada, cirurgia de trato gastrointestinal.

**Questão 74**

Os vírus hepatotrópicos são aqueles capazes de provocar uma intensa infiltração mononuclear panlobular no parênquima hepático, provocando uma necrose de padrão predominantemente periportal. Em relação às hepatites virais, assinale a afirmativa correta.

- A) O vírus da hepatite A possui genoma de DNA dupla hélice da família *hepadnaviridae*.
- B) O anticorpo anti-HBc é o marcador mais sensível e útil na determinação da infecção pelo vírus B.
- C) O risco de cronificação da hepatite pelo vírus B em um adulto saudável é de, aproximadamente, 30% a 40%.
- D) Um portador crônico do vírus B que se contamina com o vírus delta em uma superinfecção tem pior prognóstico do que aquele que adquire ambos concomitantemente (coinfecção).
- E) O risco de transmissão materno-fetal do vírus C é elevado, devendo-se iniciar ribavirina durante o terceiro trimestre com o objetivo de reduzir a viremia materna, bem como a probabilidade de transmissão periparto.

**Questão 75**

A atual resistência antimicrobiana apresentada pelo *Enterococcus* pode ser classificada em intrínseca ou adquirida, por diferentes mecanismos de ação. Assinale o principal mecanismo de resistência do *Enterococcus* às cefalosporinas.

- A) Produção de  $\beta$ -lactamases.
- B) Sistema de efluxo hiperexpresso.
- C) Produção de proteínas ligadoras de penicilina.
- D) Alteração na permeabilidade na membrana celular externa.
- E) Mutações cromossômicas determinando menor afinidade DNA-girase.

**Questão 76**

As pneumonias são a principal causa de óbito por infecção hospitalar. Estima-se que a mortalidade desses pacientes é atribuída diretamente à Pneumonia Nosocomial (PN) em cerca de 30 a 35% dos casos, a qual também aumenta com o tempo de internação. Diante do exposto, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) O *Acinetobacter sp.* é relativamente comum em UTIs e, muitas vezes, sensível a carbapenêmicos.
- B) O escore CIPS é uma ferramenta muito utilizada para avaliar o risco de infecção pulmonar; porém, possui baixa sensibilidade.
- C) Um paciente com pneumonia e uso de antibiótico endovenoso nos últimos 60 dias pode usar como esquema terapêutico ceftazidime com levofloxacino.
- D) As culturas qualitativas do aspirado endotraqueal apresentam a mesma confiabilidade das culturas quantitativas para indicar o início do tratamento ou prever a presença de pneumonia.
- E) O paciente idoso que apresenta 36 horas após internação, quadro sugestivo de pneumonia, com tosse produtiva, febre e leucocitose deve ter como principal agente etiológico suspeito o *Streptococcus pneumoniae*.

**Questão 77**

A Pneumonia Adquirida no Hospital (PAH) e a Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM) são complicações frequentes em pacientes hospitalizados, principalmente naqueles admitidos em Unidades de Terapia Intensiva. Sobre a pneumonia adquirida no hospital, analise as afirmativas a seguir.

- I. O exame radiológico do tórax tem baixo valor preditivo positivo.
- II. A positividade das hemoculturas tem valor prognóstico, pois se associa com maior risco de complicações e morte.
- III. Em casos suspeitos, o Escore Clínico de Infecção Pulmonar (CPIS) na sua versão modificada (com escore  $\leq 6$  no terceiro dia de antibioticoterapia) é útil para o reconhecimento de pacientes de baixa probabilidade da PAVM, nos quais a antibioticoterapia pode ser interrompida, bem como naqueles clinicamente estáveis e sem evidência de infecção em outros sítios.

Considerando-se as orientações da Sociedade Brasileira de Pneumologia, está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II e III, apenas.

**Questão 78**

Todos os contatos próximos de um caso de doença meningocócica, independentemente do estado vacinal, deverão receber a quimioprofilaxia. São consideradas opções para a realização da quimioprofilaxia, EXCETO:

- A) Rifampicina.
- B) Ceftriaxone.
- C) Clindamicina.
- D) Azitromicina.
- E) Ciprofloxacina.

**Questão 79**

Mulher, 35 anos, comparece à consulta médica referindo lesões vulvares múltiplas, dolorosas e que evoluíram há dois dias com crostas, adenomegalia inguinal e manifestações sistêmicas de febre, adinamia e mialgia. No tratamento de herpes genital, seja na primoinfecção ou nas recorrências, pode-se indicar:

- A) Aciclovir tópico.
- B) Aciclovir ou abacavir.
- C) Fanciclovir ou aciclovir.
- D) Combivir ou fanciclovir.
- E) Combivir ou valaciclovir.

**Questão 80**

Pacientes imunodeprimidos apresentam de forma frequente infecções por micobactérias atípicas, destacando-se as do complexo *Mycobacterium avium* – MAC. Em relação à infecção por MAC, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- ( ) A imagem radiológica mais comum se caracteriza por infiltrado miliar em base pulmonar.
- ( ) No laboratório, pode-se encontrar aumento de fosfatase alcalina hepática e anemia.
- ( ) O tratamento consiste na associação de claritromicina com etambutol, podendo-se associar, ainda, rifabutina.

A sequência está correta em

- A) F, F, F.
- B) V, F, F.
- C) V, V, F.
- D) V, V, V.
- E) F, F, V.

**ATENÇÃO**



**NÃO É PERMITIDA** a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO. O candidato flagrado nesta conduta poderá ser **ELIMINADO** do processo.



## INSTRUÇÕES

**É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.**

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa.
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes magnéticos – ainda que terapêuticos – e/ou similares, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.
3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.
4. O Caderno de Provas consta de 80 (oitenta) questões de múltipla escolha para todos os cargos.
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplicação.
6. As provas terão duração de 5 (cinco) horas para todos os cargos. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação o Cartão de Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico.
8. Os fiscais de aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de Inscrição ou em qualquer outro meio.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente a partir das 3 horas após o início de sua realização; contudo, não poderá levar consigo o seu Caderno de Provas.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.

## RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico [www.institutoconsulplan.org.br](http://www.institutoconsulplan.org.br), a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas objetivas de múltipla escolha.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico [www.institutoconsulplan.org.br](http://www.institutoconsulplan.org.br).
- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico [www.institutoconsulplan.org.br](http://www.institutoconsulplan.org.br), no *link* correspondente ao Concurso Público.