

Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) - Hospital Regional do Sertão Central (HRSC)

DECISÃO DOS RECURSOS (INFRARRELACIONADOS)

I DOS RECURSOS

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao Processo Seletivo destinado ao preenchimento de vagas disponíveis e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do Hospital Regional do Sertão Central – HRSC, localizado na cidade de Quixeramobim, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no **EDITAL Nº 07, DE 07 DE ABRIL DE 2022**.

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA

Inscrição	Nome	Cargo
325000086	Antonia Beatriz Queiroz De Oliveira	Enfermeiro Neonatologista
325000013	Carmelita Farias Saldanha	Enfermeiro Neonatologista
325000117	Kelli Costa Souza	Enfermeiro Neonatologista
325000108	Thais Duarte Lima	Enfermeiro Neonatologista
325000246	Hálamo Teófilo Mendonça	Médico Terapia Intensiva Adulto

II DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS ANÁLISE DOS RECURSOS

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:

Cargo: Enfermeiro Neonatologista

BRANCA
03

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.

“Graças aos avanços da ciência e aos recursos da Medicina, viver décadas a mais com qualidade será possível, mas o mundo está preparado para os centenários? Não exatamente, segundo a professora Laura Carstensen, diretora do Centro de Longevidade da Universidade Stanford. “A nossa cultura evoluiu em torno de vidas com a metade desse tempo”, diz ela. “Isso não funciona mais. Precisamos criar normas sociais que acomodem trajetórias muito mais longas.” Nos últimos três anos, a equipe liderada por Laura criou recomendações reunidas no relatório O Novo Mapa da Vida. O texto sugere mudanças na educação, nas carreiras e nas transições de vida para que elas sejam compatíveis com existências de um século ou mais.” De acordo com o trecho destacado anteriormente, a alternativa “B) Há um

conflito entre a realidade da longevidade proporcionada pela evolução da ciência e a realidade da vida na sociedade atual.” está correta. A alternativa “D) Os países desenvolvidos são capazes de proporcionar, atualmente, condições reais para que as pessoas vivam décadas a mais com qualidade chegando a maior parte da população aos cem anos ou mais.” não pode ser considerada correta, pois, a generalização “maior parte da população” e o advérbio de tempo “atualmente” tornam a alternativa incorreta de acordo com o texto. “Metade das crianças que hoje têm 5 anos” não é a maior parte da população, ou seja, a maioria. Além disso, o trecho “E essa tem chance de se tornar a norma para recém-nascidos em 2050,[...]” comprova que tal realidade não está presente na atualidade.

Fontes:

- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37 ed. Rev., ampl. e atual. conforme o novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
- BECHARA, Evanildo. BECHARA para concurso. Ed. Nova Fronteira Participações AS, 2019.
- O próprio texto.

BRANCA
14

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.

Sustenta o recurso que a alternativa C da questão (A atenção primária é porta de entrada do sistema para o nível superior de maior complexidade.) também é incorreta, havendo duas respostas para a questão. O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, dispõe no seu Art. 8º que “ acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço”. Os serviços oferecidos pelo SUS são agrupados de acordo com o grau de complexidade sendo a Rede de Atenção à Saúde organizada em atenção primária, atenção secundária e terciária. A Atenção Primária, como primeiro nível de assistência, é uma das portas de entradas do SUS e responsável, também, por referenciar os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica

Fonte:

- Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.

BRANCA
18

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.

A primeira etapa consiste em receber o recém-nato em UTI acolhendo esclarecendo os cuidados aos pais. Segunda etapa o bebê deverá ter atingido no mínimo 1250 g e estar sendo alimentada por nutrição enteral plena, sonda gástrica, copo e peito. Terceira etapa a mãe segura alimentação exclusiva no peito peso mínimo de 1600 g ganho de peso nos últimos três dias, a equipe irá avaliar o desenvolvimento da criança, o equilíbrio e detectar possíveis riscos. Fazendo assim uma estimativa de alta.

Dessa forma, verifica-se que todas as afirmativas contidas na questão estão corretas, razão pela qual a alternativa correta é a letra A.

Fonte:

- Saúde Materna e Neonatal. Ariadne da Silva Fonseca. Rita de Cassia Silva Vieira Janicas. Editora Martinari

BRANCA
20

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.

Os sinais de hipocalcemia em crianças são, tremores das extremidades, cianose, episódios apneicos, convulsões e inquietação, portanto o sinal de apatia não é esperado no recém-nato com hipocalcemia e sim inquietação, apresentando a criança desassossego que a impede de repouso, tranquilidade, sendo opostas à calma, tranquilidade, sossego, quietação e apatia. Portanto, segundo o enunciado, a criança deverá apresentar, exceto: sendo a resposta “Apatia” sintoma não esperado em criança portadora da patologia hipocalcemia.

Fonte:

- Enfermagem Neonatal-Carole Kenner- Reichamann & Afonso Editores.

BRANCA
29

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.

Os fatores que levam a uma icterícia fisiológica mais intensa são os filhos de mãe diabética, raça oriental, prematuridade, altitude, policetemia, drogas (vitamina K) eliminação tardia de mecônio, histórico familiar. Independente da etiologia da icterícia, os níveis de bilirrubina devem ser reduzidos no intuito de prevenir a neurotoxicidade desses pigmentos. Após a definição do tipo e intensidade deve-se decidir quando e qual terapia a ser introduzida.

Dessa forma, verifica-se que todas as afirmativas contidas na questão estão corretas, razão pela qual a alternativa correta é a letra A.

Fontes:

- Saúde Materna e Neonatal. Ariadne da Silva Fonseca. Rita de Cassia Silva Vieira Janicas. Editora Martinari.
- Enfermagem Neonatal. Carole Kenner. Reichmann & Affonso Editores

Cargo: Médico Terapia Intensiva Adulto

BRANCA
30

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B.

Erro na divulgação do Gabarito. A alternativa correta no caso da questão é a LETRA B. A questão solicita a alternativa que apresente informação incorreta, que no caso é a LETRA B, que afirma que valores normais da bainha do nervo óptico são entre 6-10 mm. A bainha do nervo óptico pela ultrassonografia é inferior a 6 mm.

Fontes:

- Papalini, Emellyne Pires. Nervo óptico: medida do diâmetro de sua bainha para detectar hipertensão intracraniana. Revista Brasileira de Oftalmologia 2018.
- GASPAR, Patrícia Lopes. Ultrassom beira leito da bainha do nervo óptico em paciente com hipertensão intracraniana. Revista Brasileira de Medicina de Emergência, v. 2, n. 1, 2022.

BRANCA
14

Recurso Procedente. Anula-se a questão.

O enunciado da questão deveria indagar sobre os “atributos” da Atenção Primária à Saúde (APS), ou seja, suas propriedades e características. Desta forma, o comando da questão se encontra inconsistente, devendo a questão ser anulada.

Fonte:

- FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da Língua Portuguesa. 6ª Ed. rev. atual. Curitiba: Positivo, 2005.

**III
DAS CONCLUSÕES**

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e fundamentações supraelencadas.

Publique-se,

11 de julho de 2022
INSTITUTO CONSULPLAN